

Одобрил:.....

/име, фамилия и подп

дата: 25.11.2008 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, / подпис:


/потълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от Н

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел..... 301подотдел... Ю
 На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..... Благоевград/потълва се само за държавни гор
 Община Благоевград; Землище с. Габрово;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потълва се само за недържав

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~ просека

— граница на парцела

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзки съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта ..... Пробирка ...../ интензивност

Втори вид сеч ...../ интензивност

2. Площ на подотдела 1.8 .....ха Размер на сечището 1.8 .....ха

3. Състав по план/програма д.б., д.б., д.б., действителен.....

4. Запас на 1 ха: с клонови 7.0 .....куб.м/ха, без клонови 6.0 .....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 23 .....градуса.

6. Опакован добив от маркираната дървесина .....лежапа маса, куб.м.

|           |     |    |    |  |           |     |    |    |  |         |
|-----------|-----|----|----|--|-----------|-----|----|----|--|---------|
| категория | лив | 85 | 51 |  | категория | мощ | 85 | 51 |  | 115/1   |
| едра      | -   | 9  | -  |  | дребна    | 1   | 2  | 1  |  |         |
| средна    | -   | 19 | -  |  | дърва     | 25  | 4  | 28 |  | вършина |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 50м;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.) .....

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището или на вр. скл.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирани транспортни средства (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели стъбла с влачене по терена или на къси секции изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):  
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да се работи отсечените на корен дървета

10. Начини на почистване на сечището разчистване по данните

11. Материалите ще се извозят до временен склад когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: всички се създава технологичен план и всички други изисквания

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: К. Мадарев /подпис, име и фамилия/

дата: 15.02.2012

Място на издаване: Бачко

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5152/25012012

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: ..... /трите имена, подпис, дата - /

Одобрил:.....

/име, фамилия и инициали/

дата: 25.11.2011 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис/

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....


**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....**

За добив на дървесина от отдел..... 300 .....подотдел..... 1

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..... Благоевград ...../попълва се само за държавни гори/

Община..... Благоевград; Землище..... с. Габрово.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добив на дървесина от насаждението****Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

.....

— тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+ проектиран автомобилен път

..... трасе и колаж

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/наста, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта..... Про отсрнка/ интензивност 25.....%

Втори вид сеч...../ интензивност.....%

2. Площ на подотдела..... 3.6.....ха Размер на сечицето..... 3.6..... ха

3. Състав по план/програма..... 80.8.1.201.1....., действителен.....

4. Запас на 1 ха: с клонови.....куб.м/ха, без клонови.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена..... 27.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина.....лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | |
|---|-------|---|----|---|--|--|--|--|------|
| 7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) | дърва | 3 | 13 | 1 | | | | | шина |
|---|-------|---|----|---|--|--|--|--|------|

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; касренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ... Моторен ... трион ... касремето ...

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животински гъга

На (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени). На улични секции изцяло натоварени.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.

7. Направа на просеки бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бг. м² площ в м²) м., дължина м., широчина м.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младията и почвата

10. Начини на почитване на сечището *развързано по дървета*
11. Материалите ще се извозят до временен склад *току*

12. Други източници на географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се състави технологичен план за работа и всички други...

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготовил: Михаил Шадомов
дата: 1.06.2014 г.

Място на издаване: г. Видин
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:.....

/име, фамилия и

дата: 15.11.2011 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел..... 300подотдел..... 7

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..... Благоевград/попълва се само за държавни гори/

Община..... Благоевград; Землище..... Габрово.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

[blue line] съществуващ автомобилен път

[wavy line] просека

[white box]

[green line with arrows] проектирани тракторни вр. извозни пътища

[triangle] временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

[dashed line] проектиран автомобилен път

[red line] [handwritten: трасе на въжена линия]

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им с съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка / интензивност

Втори вид сеч / интензивност

2. Площ на подотдела ... 2.4 ... ха Размер на сечището ... 2.4 ... ха

3. Състав по план/програма 50.9 АК1: 50 действителен.....

4. Запас на 1 ха: с клони..... куб.м/ха, без клони куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 29 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|----|--|--|-----------|-----|----|--|--|------|------|
| дърв. вид | 2-5 | 50 | | | дърв. вид | 2-5 | 50 | | | 051 | 4011 |
| категория | 1 | 1 | | | категория | 23 | 1 | | | вър- | |
| едра | | | | | дребна | | | | | шина | |
| средна | 71 | 3 | | | дърва | 10 | 1 | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние ...50.....;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището или на вър-склад.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...ниволинската тача или със социализирана техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...цели стъбла с влачене по терена или на извап секции изцяло натоварени.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата ...да се направи отаващите на корен дървета.....

10. Начини на почистване на сечището ...развърляне на чепката площ.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад..... когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ...да се спазва технологичния план и безгън дървета и кисти.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:/н

дата: 1.11.2014

Място на издаване:/н

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 01.52/25.10.12

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: