

Одобрил: **Чл. 53, ал. 6 от НСГ**

/име, фамилия/

дата: 24.9.2025 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1924-1 / 23.12.2012 г.

Утвърдил:

/име, фамилия/, подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел "145" подотдел "к"

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Симитли /попълва се само за държавни гори/

Община Симитли; Землище с. Сушица;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № , /попълва се само за недържавни гори/

М 1:10000

**Легенда:**

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
—	съществуващи извозни пътища	▲▲▲▲	временен склад-Войски
—	съществуващ автомобилен път	хххххх	трасе на въжена линия
~~~~~	просека	—+—+—+—	проектиран автомобилен път
.....	.....	.....	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта: Пробирка

/ интензивност: 15 %

Втори вид сеч: .....

/ интензивност: .....%;

2. Площ на подотдела: 1.1 ха Размер на сечището: 1.1 ха

3. Състав по план/програма: Бук - 6, Бял бор - 4, Смърч - 0, Ела - 0, Явор - 0, действителен: бкб,бб4,см,ела,яв;

4. Запас на 1 ха: с клони 227 куб.м/ха , без клони 177 куб. м/ха;

5. Среден наклон на терена: 26 градуса;

6. Очакван добив от маркираната дървесина: 46 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Обикновен смърч	Планинска върба	Бял бор - култури	Обикновен бук - издъ- нкови	дърв. вид категория	Обикновен смърч	Планинска върба	Бял бор - култури	Обикновен бук - издъ- нкови	вър- шина	
едра	2		1		дребна				1		1
средна			4	4	дърва	1	7	6	20		

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 100м.;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутти, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Натура 2000 .....

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (**моторен трион**, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в **сечище**, на временен склад) **с моторен трион ,ръчно в сечището .**
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска теглителна сила и/или механизирано** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **секции, сортименти, с влачене по терена.**
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни: допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина около м, ширина 8 м.
  - Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ..

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
**Да не се поваля в посока на оставащите немаркирани дървета.**

10. Начини за почистване на сечището **Чрез събиране на купчини на отпадъците и вършината**

11. Материалите ще се извозват до временен склад **Войски**  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т.1 се посочват географските му координати в градуси, минути, секунди

12. Други указания: **Да не се оставят неразградими отпадъци в гората.**  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Петър Кордев - горски стражар /подпис,  
дата: 24.9.2025 г.,  
Място на издаване гр.Симитли  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 7202 / 25.6.2012 г.

Чл.9 б от НУРВИД Г  
във връзка с Регламент(ЕС)  
2016/679 на Европейския  
парламент и на Съвета

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

Одобрил: инж.

Чл.9 б от НУРВИД  
 във връзка с Регламент (ЕС)  
 2016/679 на Европейския  
 парламент и на Съвета

/име, фамилия и подпис/

дата: 5.8.2025 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 1924-1 / 23.12.2012 г.

Утвърдил: .....

/име, фамилия/, подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: ..... / .....


## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел "145" подотдел "и"

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Симитли /попълва се само за държавни гори/

Община Симитли; Землище с. Сушица;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ....., /попълва се само за недържавни гори/



### Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
—	съществуващи извозни пътища	▲▲▲▲	временен склад-Войски
—	съществуващ автомобилен път	xxxxxx	трасе на въжена линия
~~~~~	просека	—+—+—+—	проектиран автомобилен път
—			

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка

/ интензивност: 15 %

Втори вид сеч:

/ интензивност:%;

2. Площ на подотдела: 13.6 ха Размер на сечището: 13.6 ха

3. Състав по план/програма: Бук - 7, Смърч - 2, Ела - 1, Бял бор - 0, Ива - 0,
 действителен: бк7, см2, ела1, бб, ива.;

4. Запас на 1 ха: с клони 229 куб.м/ха, без клони 189 куб. м/ха;

5. Среден наклон на терена: 24 градуса;

6. Очакван добив от маркираната дървесина: 361 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Обикновен смърч	Ела	Планинска върба	Бял бор - култури	Обикновен бук - издъ- нкови	дърв. вид категория	Обикновен смърч	Ела	Планинска върба	Бял бор - култури	Обикновен бук - издъ- нкови	вър- шина	
едра	36	20		12		дребна	4	2		1	4		6
средна	24	8		9	2	дърва	10	6	14	14	195		

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 300м.;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Натура 2000

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (**моторен трион**, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в **сечище**, на временен склад) **с моторен трион ,ръчно в сечището .**
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска теглителна сила и/или механизирано** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **секции,сортименти,с влачене по терена.**
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни: допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина около м, широчина 4 м.
 - Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ..

6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

Да не се поваля в посока на оставащите немаркирани дървета.

10. Начини за почистване на сечището **Чрез събиране на купчини на отпадъците и вършината**

11.Материалите ще се извозват до временен склад **Войски**

когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т.1 се посочват географските му координати в градуси,минути,секунди

12. Други указания: **Да не се оставят неразградими отпадъци в гората.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Чл.9 б от НУРВИДГ
позволен с Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета

Изготвил: инж. Асен Бачев - ст. лесничей /подготвен от инж. Асен Бачев/

дата: 5.8.2025 г.,

Място на издаване гр.Симитли

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6470 / 27.4.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: /

Одобрил: инж. Петър Гешев - Зам. Директор

Чл. 9 б от НУРВИД/7
във връзка с Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета

/име, фамилия/

дата: 24.9.2020 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1924-1 / 23.12.2012 г.

Утвърдил:

/име, фамилия/, подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: /**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**


За добив на дървесина от отдел "145" подотдел "з"

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Симитли /попълва се само за държавни гори/

Община Симитли; Землище с. Сушица;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № , /попълва се само за недържавни гори/

М 1:10000

**Легенда:**

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
—	съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲	временен склад-Войски
—	съществуващ автомобилен път	х х х х х	трасе на въжена линия
—	просека	— + — + —	проектиран автомобилен път
—			

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: групово-постепенна

/ интензивност: 20 %

Втори вид сеч:

/ интензивност:%;

2. Площ на подотдела: 1.2 ха Размер на сечището: 1.2 ха

3. Състав по план/програма: Бук - 10, Бук - 10, действителен: бк10.;

4. Запас на 1 ха: с клони 325 куб.м/ха, без клони 293 куб. м/ха;

5. Среден наклон на терена: 28 градуса;

6. Очакван добив от маркираната дървесина: 79 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Обикновен бук - висо- костъблени				дърв. вид категория	Обикновен бук - висо- костъблени					
едра	22				дребна	2				вър- шина	2
средна	1				дърва	54					

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 500м..;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Натура 2000

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (**моторен трион**, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в **сечище**, на временен склад) **с моторен трион ,ръчно в сечището .**
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска теглителна сила и/или механизирано** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **секции, сортименти, с влачене по терена.**
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни: допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина около м, широчина **8** м.
 - Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ..

6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

Да не се поваля в посока на оставащите немаркирани дървета.

10. Начини за почистване на сечището **Чрез събиране на купчини на отпадъците и вършината**

11. Материалите ще се извозват до временен склад **Войски**
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т.1 се посочват географските му координати в градуси, минути, секунди

12. Други указания: **Да не се оставят неразградими отпадъци в гората.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Чл.9 б от НУРВИДГ
във връзка с Регламент (ЕС)
2010/679 на Европейския
парламент и на Съвета

Изготвил: инж. Асен Бачев - ст. лесничей /
дата: 24.9.2025 г.,

Място на издаване гр.Симитли

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 6470 / 27.4.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: /

Одобрил: инж. Петър Гешев – Зам. Директор

Чл. 9 б от НУГВМДГ
вля връзка с Регламент(ЕС)
2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета

/име, фамилия и п

дата: 24.9.2025 г

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1924-1 / 23.12.2012 г.

Утвърдил:

/име, фамилия/, подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел "145" подотдел "ж"

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Симитли /попълва се само за държавни гори/

Община Симитли; Землище с. Сушица;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

М 1:10000

**Легенда:**

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
—	съществуващи извозни пътища	▲▲▲▲	временен склад-Войски
—	съществуващ автомобилен път	хххххх	трасе на въжена линия
~~~~~	просека	—+—+—+—	проектиран автомобилен път
.....	.....	.....	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта: пробирка

/ интензивност: 15 %

Втори вид сеч: .....

/ интензивност: .....%;

2. Площ на подотдела: 2 ха Размер на сечището: 2.0 ха

3. Състав по план/програма: Бял бор - 6, Смърч - 3, Бук - 1, Ела - 0, Черен бор - 0, действителен:  
667,см3,бк,ела,ива,;

4. Запас на 1 ха: с клони 350 куб.м/ха, без клони 294 куб. м/ха;

5. Среден наклон на терена: 29 градуса;

6. Очакван добив от маркираната дървесина: 133 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Обикновен смърч	Ела	Планинска върба	Бял бор - култури	Обикновен бук - издъ- нкови	дърв. вид категория	Обикновен смърч	Ела	Планинска върба	Бял бор - култури	Обикновен бук - издъ- нкови	вър- шина	
едра	23	2		11		дребна	1			1			
средна	7	1		8		дърва	8		5	45	21		1

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 150м.;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Натура 2000 .....

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (**моторен трион**, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в **сечище**, на временен склад) **с моторен трион ,ръчно в сечището .**
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска теглителна сила и/или механизирано** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **секции,сортименти,с влачене по терена.**
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни: допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина около м, широчина **8** м.
  - Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

**Да не се поваля в посока на оставащите немаркирани дървета.**

10. Начини за почистване на сечището **Чрез събиране на купчини на отпадъците и вършината**

11.Материалите ще се извозват до временен склад **Войски**  
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т.1 се посочват географските му координати в градуси,минути,секунди

12. Други указания: **Да не се оставят неразградими отпадъци в гората.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Чл.9 б от НУРВИДГ  
във връзка с Регламент(ЕС)  
2016/679 на Европейския  
парламент и на Съвета

Изготвил: Владимир Тренчев - /

дата: 24.9.2025 г.,

Място на издаване гр.Симитли

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6471 / 27.4.2012 г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....