

Одобрил: инж. Петър Гешев - Зам. Директор

Утвърдил:

/име, фамилия и подп

/име, фамилия/, подпис:

дата: 16.9.2025 г.,

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1924-1 / 23.12.2012 г.

дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1


За добив на дървесина от отдел "148" подотдел "у"

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Симитли /попълва се само за държавни гори/

Община Симитли; Землище с. Сушица;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

М 1:10000

**Легенда:**

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
—	съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲	временен склад-Средорек
—	съществуващ автомобилен път	х х х х х х	трасе на въжена линия
—	просека	— + — + — +	проектиран автомобилен път
—	просека	—	

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка

/ интензивност: 15 %

Втори вид сеч:

/ интензивност:%;

2. Площ на подотдела: 0.9 ха Размер на сечището: 0.9 ха

3. Състав по план/програма: Бял бор - 5, Смърч - 2, Ела - 1, Бук - 2, Явор - 0, Трепетлика - 0, Дива череша - 0, действителен: бб5, ела3, бк2, см, яв, дчрш, трп.;

4. Запас на 1 ха: с клони 311 куб.м/ха, без клони 269 куб. м/ха;

5. Среден наклон на терена: 26 градуса;

6. Очакван добив от маркираната дървесина: 18 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Ела	Бял бор - култури	Обикновен бук - издъ- нкови		дърв. вид категория	Ела	Бял бор - култури	Обикновен бук - издъ- нкови			
едра	4	5			дребна					вър- шина	0
средна	1	5			дърва	1	1	1			

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 100м.;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутти, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)Натура 2000

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (**моторен трион**, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в **сечище**, на временен склад) **с моторен трион ,ръчно в сечището .**
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска теглителна сила и/или механизирано** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **секции,сортименти,с влачене по терена.**
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни: допустимо разстояние между тях 40 м (не по-малко от 40 м), дължина около м, широчина **8 м.**
 - Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ..

6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

Да не се поваля в посока на оставащите немаркирани дървета.

10. Начини за почистване на сечището **Чрез събиране на купчини на отпадъците и вършината**

11.Материалите ще се извозват до временен склад **Средорек**
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т.1 се посочват географските му координати в градуси,минути,секунди

12. Други указания: **Да не се оставят неразградими отпадъци в гората.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Петър Кордев - горски стражар /

дата: 15.9.2025 г.,

Място на издаване гр.Симитли

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7202 / 25.6.2012 г.

Чл.9 6 от НУРВИДГ
във връзка с Регламент(ЕС)
2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: /

Одобрил: инж. Петър Ганев, Зам. Директор

Утвърдил:

/име, фамилия и

име, фамилия/, подпис:

дата: 9.9.2025 г.

попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1924-1 / 23.12.2012 г.

дата:,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: /


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел "148" подотдел "х"

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Симитли /попълва се само за държавни гори/

Община Симитли; Землище с. Сушица;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

**Легенда:**

++++	проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
—	съществуващи извозни пътища	▲▲▲	временен склад- Станциите
—	съществуващ автомобилен път	xxxxxx	трасе на въжена линия
~~~~~	просека	—+—+—+—	проектиран автомобилен път
.....	.....	.....	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта: пробирка

/ интензивност: 20 %

Втори вид сеч: .....

/ интензивност: .....%;

2. Площ на подотдела: 2.6 ха Размер на сечището: 2.6 ха

3. Състав по план/програма: Смърч - 9, Бук - 1, Ела - 0, Явор - 0, действителен: см9,бк1,ела,яв,ива;

4. Запас на 1 ха: с клони 492 куб.м/ха, без клони 420 куб. м/ха;

5. Среден наклон на терена: 27 градуса;

6. Очакван добив от маркираната дървесина: 112 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Обикновен смърч	Обикновен бук - висо- костъблени		дърв. вид категория	Обикновен смърч	Обикновен бук - висо- костъблени				вър- шина	1
едра	47			дребна	2						
средна	11			дърва	34	18					

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 150м.;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Натура 2000 .....

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (**моторен трион**, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в **сечище**, на временен склад) **с моторен трион ,ръчно в сечището .**
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска теглителна сила и/или механизирано** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **секции, сортименти, с влачене по терена.**
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни: допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина около м, широчина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

**Да не се поваля в посока на оставащите немаркирани дървета.**

10. Начини за почистване на сечището **Чрез събиране на купчини на отпадъците и вършината**

11. Материалите ще се извозват до временен склад **Станциите**


когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т.1 се посочват географските му координати в градуси, минути, секунди

12. Други указания: **Да не се оставят неразградими отпадъци в гората.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Петър Кордев - горски стражар /подпишан с Регламент(ЕС)  
дата: 9.9.2025 г.,  
Място на издаване гр.Симитли  
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7202 / 25.6.2012 г.



**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....  
/трите имена, подпис, дата - /  
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

Одобрил: инж. Петър Гешев - Зам. Директор

Утвърдил: .....

/име, фамилия

Чл. 9 б от НУРВИД  
в връзка с Регламент (ЕС)  
2016/679 на Европейския  
парламент и на Съвета

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: 16.9.2022

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1924-1 / 23.12.2012 г.

дата: .....

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**


За добив на дървесина от отдел "148" подотдел "с"

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Симитли /попълва се само за държавни гори/

Община Симитли; Землище с. Сушица;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , /попълва се само за недържавни гори/

М 1:10000

**Легенда:**

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
—	съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲	временен склад- Средорек
—	съществуващ автомобилен път	xxxxxx	трасе на въжена линия
~~~~~	просека	—+—+—+—	проектиран автомобилен път
.....			

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка

/ интензивност: 10 %

Втори вид сеч: Пробирка

/ интензивност:%;

2. Площ на подотдела: 6.3 ха Размер на сечището: 6.3 ха

3. Състав по план/програма: Бял бор - 6, Смърч - 3, Бук - 1, Явор - 0, Дива череша - 0, действителен: ббб,см3,бк1,ела, явор, дчрш.;

4. Запас на 1 ха: с клонон 300 куб.м/ха, без клонон 254 куб. м/ха;

5. Среден наклон на терена: 27 градуса;

6. Очакван добив от маркираната дървесина: 193 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Обикновен смърч	Ела	Обикновен бук - висо- костъблени	Дива Че- реша	Бял бор - култури	дърв. вид категория	Обикновен смърч	Ела	Обикновен бук - висо- костъблени	Дива Че- реша	Бял бор - култури	вър- шина	
едра	15	2		2	17	дребна	1				4		
средна	7	2			24	дърва	29	3	4	3	80		2

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 600м.;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутти, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Натура 2000

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (**моторен трион**, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в **сечище**, на временен склад) **с моторен трион ,ръчно в сечището .**
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска теглителна сила и/или механизирано** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **секции, сортименти, с влачене по терена.**
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни: допустимо разстояние между тях 40 м (не по-малко от 40 м), дължина около м, ширина **8 м.**
 - Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ..

6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

Да не се поваля в посока на оставащите немаркирани дървета.

10. Начини за почистване на сечището **Чрез събиране на купчини на отпадъците и вършината**

11. Материалите ще се извозват до временен склад **Средорек**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т.1 се посочват географските му координати в градуси, минути, секунди

12. Други указания: **Да не се оставят неразградими отпадъци в гората.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Петър Кордев - горски стража

дата: 15.9.2025 г.,

Място на издаване гр.Симитли

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 7202 / 25.6.2012 г.

Чл.9 б от НУРВИДГ
във връзка с Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: /