



→→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион**.
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализиран трактор с лебедка**.

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) къси секции, препоръчително без влачене на терен.

- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
- Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

- Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
- Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)**2**.....

- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

10. Начини на почистване на сечището: **Разхвърляне на вършината в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние **70 м.**;

13. Други указания: **да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени верни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на **Наказателния кодекс**,

Изготвил: Митко Тасев /..... Заличена информация /подпис, име и фамилия/

Дата: 17.07.2026 г.,

Място на издаване: **ИИ ГИ ДГ**

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11864/31.08.2015г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:..... Заличена информация
инж. Емил Тренев
/име, фамилия и подп на основание чл. 96, ал. 3
от НУРВИДГ


дата: 17.07.2026г.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 10959/29.10.2014г.

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:г.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1257 подотдел д
На ТП ДГС Петрич /попълва се само за държавни гори/
Община Петрич Землище с. Гега
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

+++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
----- съществуващи извозни пътища

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲ временен склад

 съществуващ автомобилен път
 просека


 трасе на въжена линия
 проектиран автомобилен път


На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион**.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализиран трактор с лебедка**.

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **къси секции, препоръчително без влачене на терен**.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **1 бр.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

10. Начини на почистване на сечището: **Разхвърляне на вършината в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние **2.0 км;**

13. Други указания: **да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност **Заличена информация** от Наказателния кодекс,

Изготвил: Митко Тасев /.... на основание чл.96, ал.3 /подпис, име и фамилия/

Дата: 17.07.2026 г., **от НУРВИДГТ**

Място на издаване: **МТ. ДТС. ИЕПРЧ**

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 11864/31.08.2015г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:.....
инж. Емил Тренев
/име, фамилия и подп/

Заличена информация
на основание чл.96, ал.3
от НУРВИДГТ

Утвърдил:.....

име, фамилия,/ подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

дата:17.07.2026г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 10959/29.10.2014г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 1258 подотдел 6

На ТП ДГС Петрич /попълва се само за държавни гори/

Община Петрич Землище с. Гега

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

съществуващ автомобилен път

просека

XXXXXX трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

.....

.....

Григор

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализиран трактор с лебедка.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **къси секции, препоръчително без влачене на терен.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)3.5г.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

10. Начини на почистване на сечището: **Разхвърляне на вършината в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние4.0м.;

13. Други указания: **да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност! Заличена информация от Наказателния кодекс,

Изготвил: Митко Тасев /.... на основание чл.96, ал.3 ... /подпис, име и фамилия/

Дата:17.07.2026 г.,

Място на издаване:.....

от НУРВИДГТ

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11864/31.08.2015г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:..... Заличена информация
инж. Емил Тр..... на основание чл.96, ал.3
/име, фамилия и от НУРВИДГ

дата:17.07.2026г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 10959/29.10.2014г.

Утвърдил:.....

име, фамилия,/ подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **1258** подотдел г
На **ТП ДГС Петрич** /попълва се само за държавни гори/

Община **Петрич** Землище с. **Гега**

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

съществуващ автомобилен път

просека

.....

трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион**.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализиран трактор с лебедка**.

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **къси секции, препоръчително без влачене на терен**.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) *200*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

10. Начини на почистване на сечището: **Разхвърляне на вършината в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ... *90м* ..;

13. Други указания: **да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност

Изготвил: Митко Тасев /... Заличена информация от Наказателния кодекс,

Дата: 17.07.2026 г., на основание чл. 36, ал. 3 /подпис, име и фамилия/

Място на издаване: *МТ Тасев* от НУРВИДГ

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11864/31.08.2015г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: