

Одоб.
инж.
/име,
дата:
№ и д.
лесови

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**



Ут.
ин.
им.
/по
да
№ и

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 3230 подотдел а1
На ТП „ДГС Тетевен“ /потъква се само за държавни гори/
Община Тетевен ; Землище с. Голям извор;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за
недържавни гори/

I.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ~~~~ просека
- Маркирана площ 6,1ха

- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад „Талов трап2“
- xxxxxx трасе на въжена линия
- + — + — проектиран автомобилен път
- — — — — конски пъски

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с НСО и автомобил с висока проходимост на сортименти изцяло натоварени - (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. „Талов трап 2“ 0,1ха .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Маркираните за сеч дървета да се повалят в една посока, с цел запазване на оставащия дървостой.
10. Начини на почистване на сечището Вършината и отпада да се разпръсва равномерно в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад „Талов Трап 2“ 0,1ха .
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние склад „Талов трап 2“ – 300м;
13. Други указания: Да се спазват ЗГ И Наредба №8 за сечите в горите, както и да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготв.

и Георгиев/подпис, име и фамилия/

**Заличена инф. на осн.
чл.96, ал.3 от НУРВИДГТ,
вр.с §1, т.1 от ЗЗЛД**

дата:.....г.,

Място на издаване ТП „ДГС Тетевен“

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 8625/19.12.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на
позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

.....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одс
инж
/имс
дат
№ и д
лесов

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**



УТВЪ
инж.
име, ф
/попъл
дата:
№ и д

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 3234 подотдел д
На ТП „ДГС Тетевен“ /потъла се само за държавни гори/
Община Тетевен ; Землище гр.Тетевен;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъла се само за
недържавни гори/

I.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ~ просека
- Маркирана площ 1,9ха

- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад „Талов трап“
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ==== проектиран автомобилен път
- 100.000 м.кв.м.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с НСО и автомобил с висока проходимост на сортименти изцяло натоварени - (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. „Талов трап 1“ 0,1ха .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
Маркираните за сеч дървета да се повалят в една посока, с цел запазване на оставащия дървостой.
10. Начини на почистване на сечището Вършината и отпада да се разпръсва равномерно в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад „Талов Трап 1“ 0,1ха .
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние склад „Талов трап 1“ – 400м;
13. Други указания: Да се спазват ЗГ И Наредба №8 за сечите в горите, както и да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготв

и Георгиев/подпис, име и фамилия/

Заличена инф. на осн.
чл.96, ал.3 от НУРВИДГТ,
вр.с §1, т.1 от ЗЗЛД

дата:.....Г.,

Място на издаване ТП „ДГС Тетевен“

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 8625/19.12.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на
позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одоб.
инж.
/име,

дата
№ и д.
лесов.

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от 33ЛД**

Утв.
инж.
име, ф.
/попъл
дата:
№ и да

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от 33ЛД**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 3258 подотдел ц

На ТП „ДГС Тетевен“ /попълва се само за държавни гори/

Община Тетевен ; Землище гр.Тетевен;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за
недържавни гори/

I.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- — — — — съществуващи извозни пътища
- — — — — съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- ■ ■ ■ ■ Маркирана площ 14,0ха

- » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад „Байовица 2 нгЛ.“
- xxxxxx трасе на въжена линия
- + — + — проектиран автомобилен път
- — — — — Конски мъже

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с НСО и автомобил с висока проходимост на сортименти изцяло натоварени - (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. „Байовица 2 игл.“ 0,1ха .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
Маркираните за сеч дървета да се повалят в една посока, с цел запазване на оставащия дървостой.
10. Начини на почистване на сечището Вършината и отпада да се разпръсва равномерно в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад „Байовица 2 игл.“ 0,1ха .
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние склад „Байовица 2 игл.“ – 2800м;
13. Други указания: Да се спазват ЗГ И Наредба №8 за сечите в горите, както и да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил:

ргиев/подпис, име и фамилия/

Заличена инф. на осн.
чл.96, ал.3 от НУРВИДГТ,
вр.с §1, т.1 от ЗЗЛД

дата:.....Г.,

Място на издаване ТП „ДГС Тетевен“

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 8625/19.12.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на
позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №.....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: