

Од
инж
/им
дат
№ 1

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

лесовъдска практика. 400070.00.2011.

Утв
инж
име,
/попъ
дата
№ и /

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 2163 подотдел п
На ТП „ДГС Тетевен“ /потъла се само за държавни гори/
Община Ябланица ; Землище с. Добревци;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъла се само за
недържавни гори/

I.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

	проектирани коларски вр. извозни пътища
	съществуващи извозни пътища
	съществуващ автомобилен път
	просека
	Маркирана площ 0,7ха

	проектирани тракторни вр. извозни пътища
	временен склад „Ведол“
	трасе на въжена линия
	проектиран автомобилен път
	

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с НСО и/или автомобил с висока проходимост на сортименти изцяло натоварени - (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. „Ведол“ 0,1ха .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
Маркираните за сеч дървета да се повалят в една посока, с цел запазване на оставащия дървостой.
10. Начини на почистване на сечището Вършината и отпада да се разпръсква равномерно в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад „Ведол“ 0,1ха .
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние склад „Ведол“ – 300м;
13. Други указания: Да се спазват ЗГ И Наредба №8 за сечите в горите, както и да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося
наказателна отговорност съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено
лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено

Изг
дата
Мяс
№ и
лес

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

ане на

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на
позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

.....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одс
инж
/имс
дат
№ и
лесо

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1,
т.1 от ЗЗЛД**

УТВ
инж
име,
/попъ
дата
№ и д

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 2163 подотдел р
На ТП „ДГС Тетевен“ /потъква се само за държавни гори/
Община Ябланица ; Землище с. Добревци;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за
недържавни гори/

I.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

	проектирани коларски вр. извозни пътища
	съществуващи извозни пътища
	съществуващ автомобилен път
	просека
	Маркирана площ 3,6ха

	проектирани тракторни вр. извозни пътища
	временен склад „Режовица“
	трасе на въжена линия
	проектиран автомобилен път
	

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище.
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с НСО и/или автомобил с висока проходимост на сортименти изцяло натоварени - (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
- Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
- Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
- Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. „Режовица“ 0,1ха .
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата
Маркираните за сеч дървета да се повалят в една посока, с цел запазване на оставащия дървостой.
- Начини на почистване на сечището Вършината и отпада да се разпръсва равномерно в сечището.
- Материалите ще се извозят до временен склад „Режовица“ 0,1ха .
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
- Средно извозно разстояние склад „Режовица“ – 500м;
- Други указания: Да се спазват ЗГ И Наредба №8 за сечите в горите, както и да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Из
дат
Мя
№
лес

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

ав Пацов /подпис, име и фамилия/

на

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на
позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

.....

.....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: