

ИАГ

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобр.
инж. /
име, ф
дата:
№ и да
лесовъдска прак

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

Утв
инж
име,
/попъ
дата
№ и

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 3020 подотдел ф1

На ТП „ДГС Тетевен“ /попълва се само за държавни гори/

Община Тетевен ; Землище с. Черни Вит;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за
недържавни гори/

I.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Маркирана площ 5,7ха

- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад „Джурова лъка 5“
- xxxxxx трасе на въжена линия
- +—+—+ проектиран автомобилен път
- инж. ...

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с НСО и автомобил с висока проходимост на сортименти изцяло натоварени - (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. „Джурова лъка 5“ 0,1 ха .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата Маркираните за сеч дървета да се повалят в една посока, с цел запазване на оставащия дървостой.
10. Начини на почистване на сечището Вършината и отпада да се разпръсва равномерно в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад „Джурова лъка 5“ 0,1 ха .
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние склад „Джурова лъка 5“ – 350м;
13. Други указания: Да се спазват ЗГ И Наредба №8 за сечите в горите, както и да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изго

ди Георгиев/подпис, име и фамилия/

Заличена инф. на осн.
чл.96, ал.3 от НУРВИДГТ,
вр.с §1, т.1 от ЗЗЛД

дата:.....г.,

Място на издаване ТП „ДГС Тетевен“

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 8625/19.12.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на
позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №
.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одо
инж
/име
дата
№ и
лесо

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

Утв
инж
име,
/попъ
дата
№ и д

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 3020 подотдел с1

На ТП „ДГС Тетевен“ /попълва се само за държавни гори/

Община Тетевен ; Землище с. Черни Вит;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за
недържавни гори/

I.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- — — — — съществуващи извозни пътища
- — — — — съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- ■ ■ ■ ■ Маркирана площ 1,7ха

- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад „Джурова лъка 4“
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ==+==+ проектиран автомобилен път
- ||||| не покрива не могу

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии; извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с НСО и автомобил с висока проходимост на сортименти изцяло натоварени - (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. „Джурова лъка 4“ 0,1ха .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата
Маркираните за сеч дървета да се повалят в една посока, с цел запазване на оставащия дървостой.
10. Начини на почистване на сечището Вършината и отпада да се разпръсва равномерно в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад „Джурова лъка 4“ 0,1ха .
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние склад „Джурова лъка 4“ – 300м;
13. Други указания: Да се спазват ЗГ И Наредба №8 за сечите в горите, както и да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвено

гнев/подпис, име и фамилия/

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

дата:.....г.,

Място на издаване ТП „ДГС Тетевен“

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 8625/19.12.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на
позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одо
инж
/име

дате
№ и
лесов

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**


Утв
инж
име,
/поп
дате
№ и

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 3020 подотдел р1
На ТП „ДГС Тетевен“ /потъква се само за държавни гори/
Община Тетевен ; Землище с. Черни Вит;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за
недържавни гори/

I.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- — — — съществуващи извозни пътища
- — — — съществуващ автомобилен път
- — — — просека
- ■ ■ ■ Маркирана площ 0,8ха

- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ ▲ временен склад „Джурова лъка 6“
- xxxxxx трасе на въжена линия
- + — + — проектиран автомобилен път
-

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с НСО и автомобил с висока проходимост на сортименти изцяло натоварени - - (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширинам
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширинам.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширинам.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. „Джурова лъка 6“ 0,1 ха .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. Маркираните за сеч дървета да се повалят в една посока, с цел запазване на оставащия дървостой.
10. Начини на почистване на сечището Вършината и отпада да се разпръсва равномерно в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад „Джурова лъка 6“ 0,1 ха .
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние склад „Джурова лъка 6“ – 300м;
13. Други указания: Да се спазват ЗГ И Наредба №8 за сечите в горите, както и да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготв

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

еоргиев/подпис, име и фамилия/

дата:.....г.,

Място на издаване ТП „ДГС Тетевен“

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 8625/19.12.2012г.

ЗАПОЗНАТ с **технологичния план:**/попълва се след издаването на
позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Од
инж.
/име/
дат.
№ и
лесов

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**


УТВЪ
инж.
име, ф
/попъл
дата:
№ и да

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 3020 подотдел п1
На ТП „ДГС Тетевен“ /потъква се само за държавни гори/
Община Тетевен ; Землище с. Черни Вит;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за
недържавни гори/

I.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Маркирана площ 1,2ха

- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад „Джурова лъка 7“
- xxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
-

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с НСО и автомобил с висока проходимост на сортименти изцяло натоварени - (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. „Джурова лъка 7“ 0,1ха .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата
Маркираните за сеч дървета да се повалят в една посока, с цел запазване на оставащия дървостой.
10. Начини на почистване на сечището Вършината и отпада да се разпръсва равномерно в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад „Джурова лъка 7“ 0,1ха .
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние склад „Джурова лъка 7“ – 400м;
13. Други указания: Да се спазват ЗГ И Наредба №8 за сечите в горите, както и да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготв.

Георгиев/подпис, име и фамилия/

Заличена инф. на осн.
чл.96, ал.3 от НУРВИДГТ,
вр.с §1, т.1 от ЗЗЛД

дата:.....Г.,

Място на издаване ТП „ДГС Тетевен“

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 8625/19.12.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на
позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: