

Од:
инж.
/име:

дат:
№ и
леса:

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

У:
инж.
им:
/пс:
да:
№ ..

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 3240 подотдел д2

На ТП „ДГС Тетевен“ /попълва се само за държавни гори/

Община Тетевен ; Землище с. Голям извор;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за
недържавни гори/

I.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- — — — съществуващи извозни пътища
- — — — съществуващ автомобилен път
- — — — просека
- Маркирана площ 3,7ха

- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад „Горгов хан“
- xxxxxx трасе на въжена линия
- — — — проектиран автомобилен път
- конф. на тер. на ...

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с НСО и автомобил с висока проходимост на сортименти изцяло натоварени - (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. „Гергов хан“ 0,1ха .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
Маркираните за сеч дървета да се повалят в една посока, с цел запазване на оставащия дървостой.
10. Начини на почистване на сечището Вършината и отпада да се разпръсва равномерно в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад „Гергов хан“ 0,1ха .
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние склад „Гергов хан“ – 1000м;
13. Други указания: Да се спазват ЗГ И Наредба №8 за сечите в горите, както и да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изго

ди Георгиев/подпис, име и фамилия/

**Заличена инф. на осн.
чл.96, ал.3 от НУРВИДГТ,
вр.с §1, т.1 от ЗЗЛД**

дата:.....г.,

Място на издаване ТП „ДГС Тетевен“

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 8625/19.12.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на
позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

.....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрено
инж.
/име,
дата
№ и
лесов

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**


Утв.
инж.
име
/пои
дат
№ и

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 3246 подотдел ф
На ТП „ДГС Тетевен“ /потъква се само за държавни гори/
Община Тетевен ; Землище с. Голям извор;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за
недържавни гори/

I.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- Маркирана площ 15,1ха

- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад „Галевци“
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ==+==+== проектиран автомобилен път
- --- --- конски мостове

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с НСО и автомобил с висока проходимост на сортименти изцяло натоварени - (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. „Белият камък 1“ 0,1 ха .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
Маркираните за сеч дървета да се повалят в една посока, с цел запазване на оставащия дървостой.
10. Начини на почистване на сечището Вършината и отпада да се разпръсква равномерно в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад „Белият камък 1“ 0,1ха .
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние склад „Белият камък 1“ – 700м;
13. Други указания: Да се спазват ЗГ И Наредба №8 за сечите в горите, както и да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изгот

и Георгиев/подпис, име и фамилия/

**Заличена инф. на осн.
чл.96, ал.3 от НУРВИДГТ,
вр.с §1, т.1 от ЗЗЛД**

дата:.....г.,

Място на издаване ТП „ДГС Тетевен“

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 8625/19.12.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на
позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

.....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобр.
инж. Д.
/име, ф.
дата...
№ и дат.
лесовъд.

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**


Ут.
ин.
им.
/по.
да.
№

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 3247 подотдел 3
На ТП „ДГС Тетевен“ /потъква се само за държавни гори/
Община Тетевен ; Землище с. Голям извор;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за
недържавни гори/

I.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ~ просека
- Маркирана площ 2,3ха

- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад „Военен завод I“
- xxxxxx трасе на въжена линия
- +—+— проектиран автомобилен път
- +—+— Южски мост

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с НСО и автомобил с висока проходимост на сортименти изцяло натоварени - (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. „Военен завод I“ 0,1 ха .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
Маркираните за сеч дървета да се повалят в една посока, с цел запазване на оставащия дървостой.
10. Начини на почистване на сечището Вършината и отпада да се разпръсва равномерно в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад „Военен завод I“ 0,1 ха .
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние склад „Военен завод I“ – 500м;
13. Други указания: Да се спазват ЗГ И Наредба №8 за сечите в горите, както и да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил

Боргиев/подпис, име и фамилия/

Заличена инф. на осн.
чл.96, ал.3 от НУРВИДГТ,
вр.с §1, т.1 от ЗЗЛД

дата:.....Г.,

Място на издаване ТП „ДГС Тетевен“

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 8625/19.12.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на
позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №
.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одо
инж.
/име
дат
№ и
лес

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

Утвър
инж.
име, фа
/попълва
дата:..
№ и дат

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 3248 подотдел н

На ТП „ДГС Тетевен“ /попълва се само за държавни гори/

Община Тетевен ; Землище с. Голям извор;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за
недържавни гори/

I.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- — — — съществуващи извозни пътища
- — — — съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- ■ ■ ■ Маркирана площ 3,8ха

- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад „Слатина 3“
- xxxxxx трасе на въжена линия
- + — + — проектиран автомобилен път
- ВОНСИ МОСЕРИ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с НСО и автомобил с висока проходимост на сортименти изцяло натоварени - (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. „Слатина 3“ 0,1ха .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
Маркираните за сеч дървета да се повалят в една посока, с цел запазване на оставащия дървостой.
10. Начини на почистване на сечището Вършината и отпада да се разпръсва равномерно в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад „Слатина 3“ 0,1ха .
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние склад „Слатина 3“ – 1600м;
13. Други указания: Да се спазват ЗГ И Наредба №8 за сечите в горите, както и да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготв

Георгиев/подпис, име и фамилия/

**Заличена инф. на осн.
чл.96, ал.3 от НУРВИДГТ,
вр.с §1, т.1 от ЗЗЛД**

дата:.....г.,

Място на издаване ТП „ДГС Тетевен“

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 8625/19.12.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на
позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Од
ин
/ин
да
№ и
лес

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**


Утвър
инж. Д
име, ф
/попълв
дата:
№ и да

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 3248 подотдел ф
На ТП „ДГС Тетевен“ /потъла се само за държавни гори/
Община Тетевен ; Землище с. Голям извор;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъла се само за
недържавни гори/

I.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Маркирана площ 5,6ха

- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад „Слатина 2“
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- *кожна мост*

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с НСО и автомобил с висока проходимост на сортименти изцяло натоварени - (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. „Слатина 2“ 0,1ха .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
Маркираните за сеч дървета да се повалят в една посока, с цел запазване на оставащия дървостой.
10. Начини на почистване на сечището Вършината и отпада да се разпръсва равномерно в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад „Слатина 2“ 0,1ха .
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние склад „Слатина 2“ – 1100м;
13. Други указания: Да се спазват ЗГ И Наредба №8 за сечите в горите, както и да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил

Георгиев/подпис, име и фамилия/

Заличена инф. на осн.
чл.96, ал.3 от НУРВИДГТ,
вр.с §1, т.1 от ЗЗЛД

дата:.....Г.,

Място на издаване ТП „ДГС Тетевен“

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 8625/19.12.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на
позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобр.
инж. Д.
/име, ф.

дата:..
№ и дат

лесовъдска практика: 40006/16.08.2011г.

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**


Утв.
инж.
име,
/попъ
дата
№ и да

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 3249 подотдел в
На ТП „ДГС Тетевен“ /попълва се само за държавни гори/
Община Тетевен; Землище с. Голям извор;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за
недържавни гори/

I.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ~ просека
- Маркирана площ 5,3ха

- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад „Голямо усое I“
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ==+== проектиран автомобилен път
- — — — — по посока на река

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с НСО и автомобил с висока проходимост на сортименти изцяло натоварени - (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. „Голямо усое 1“ 0,1ха .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата
Маркираните за сеч дървета да се повалят в една посока, с цел запазване на оставащия дървостой.
10. Начини на почистване на сечището Вършината и отпада да се разпръсва равномерно в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад „Голямо усое 1“ 0,1ха .
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние склад „Голямо усое 1“ – 500м;
13. Други указания: Да се спазват ЗГ И Наредба №8 за сечите в горите, както и да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изгот

и Георгиев/подпис, име и фамилия/

Заличена инф. на осн.
чл.96, ал.3 от НУРВИДГТ,
вр.с §1, т.1 от ЗЗЛД

дата:.....г.,

Място на издаване ТП „ДГС Тетевен“

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 8625/19.12.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на
позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

.....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одоб
инж.
/име,
дата:
№ и да
лесовъд

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

Утв
инж.
име,
/попъ
дата:
№ и д

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1


За добив на дървесина от отдел 3249 подотдел 3

На ТП „ДГС Тетевен“ /попълва се само за държавни гори/

Община Тетевен ; Землище с. Голям извор;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за
недържавни гори/

I.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- == съществуващ автомобилен път
- ~~~~ просека
- Маркирана площ 13,3ха

- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад „Голямо усое“
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ==+== проектиран автомобилен път
- кожски мѣрки

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с НСО и автомобил с висока проходимост на сортименти изцяло натоварени - (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. „Голямо усое 2“ 0,1ха .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата
Маркираните за сеч дървета да се повалят в една посока, с цел запазване на оставащия дървостой.
10. Начини на почистване на сечището Вършината и отпада да се разпръсва равномерно в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад „Голямо усое2“ 0,1ха .
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние склад „Голямо усое2“ – 500м;
13. Други указания: Да се спазват ЗГ И Наредба №8 за сечите в горите, както и да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изго

ди Георгиев/подпис, име и фамилия/

**Заличена инф. на осн.
чл.96, ал.3 от НУРВИДГТ,
вр.с §1, т.1 от ЗЗЛД**

дата:.....Г.,

Място на издаване ТП „ДГС Тетевен“

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 8625/19.12.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на
позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобр.
инж. Д.
/име, ф.
дата:..
№ и дат
лесовъд

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**


Утвърд.
инж. Д.
име, ф.
/попълва
дата:..
№ и дата

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 3249 подотдел ш
На ТП „ДГС Тетевен“ /попълва се само за държавни гори/
Община Тетевен ; Землище с. Голям извор;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за
недържавни гори/

I.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Маркирана площ 8,1ха

- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад „Военен завод“
- xxxxxx трасе на въжена линия
- — — проектиран автомобилен път
- КОМ.СИ. М.Р.СИ.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с НСО и автомобил с висока проходимост на сортименти изцяло натоварени - (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. „Военен завод“ 0,1ха .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
Маркираните за сеч дървета да се повалят в една посока, с цел запазване на оставащия дървостой.
10. Начини на почистване на сечището Вършината и отпада да се разпръсва равномерно в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад „Военен завод“ 0,1ха .
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние склад „Военен завод“ – 400м;
13. Други указания: Да се спазват ЗГ И Наредба №8 за сечите в горите, както и да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изг

ади Георгиев/подпис, име и фамилия/

**Заличена инф. на осн.
чл.96, ал.3 от НУРВИДГТ,
вр.с §1, т.1 от ЗЗЛД**

дата:.....Г.,

Място на издаване ТП „ДГС Тетевен“

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 8625/19.12.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на
позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: