

заличено на
основание чл.96, ал.3
от НУРВДГТ вр. с § 1,
т.1 от ЗЗЛД

аповед №372 от 22.04.2026 г. на И

заличено на основание
чл.96, ал.3 от НУРВДГТ
вр. с § 1, т.1 от ЗЗЛД

Одобрил:

.....инж.Г

/име, фамилия

дата: 24.08.2026 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4529/21.10.2011

Утвърдил:

инж.Любом

име, фамилия,/

/попълва се само

дата: 22.08.2026 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 14082/17.02.2020г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2....


За добив на дървесина от отдел.....124.....подотдел.....р.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../попълва се само за държавни гори/

Община; ЗемлищеБатановци.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

.....сечи

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с извършва с БМТ, като се използват биологично разградими масла и на местата за зареждане трябва да има средства за абсорбиране на масла и гориво. Да се отсичат само отбелязаните за сеч дървета ниско до земята. Кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга, специализирана и/или приспособена горска техника/трактори, камиони и др./ на сортименти или на цели стъбла, с влачене по терена или натоварени изцяло. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биологично разградиво масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране при теч.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **няма**.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава): ремонт на ВИП
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
  - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на просеки ... бр. Почистване на съществуващи просеки.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина .....м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -2бр.(0,01ха)
  9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата . Да се избира правилно посоката на повяляне на стъблата. Извоз на сортименти.
10. Начини на почистване на сечището: Събиране на отпада на купчини в сечище. Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на обозначените за това места и след работа да се извозват до контейнерите за смет в населените места.
11. Материалите ще се извозят до временен: Обозначен на схемата за добив от т. I GPS координати на изнесенния временен склад: 2бр.; когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние ...2900.....м.;
13. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Работниците на дърводобивната фирма – изпълнител да са завършили необходимите курсове и да притежават удостоверения за правоспособност за управление и работа с техниката използвана при сечта и извоза, да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч. Разкриването на стъблата да става съгласно изискванията на БДС. Битовите отпадъци да се изнасят извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за против **заличено на** в горите.  
**Извест** **основание чл.96,** или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна  
**отговор** **ал.3 от НУРВДГТ вр.** девета от Наказателния кодекс,  
**с § 1, т.1 от ЗЗЛД**

Изготв

инж. В ..... ис, име и фамилия/

дата: 24.08.2026г.,

Място на издаване:

гр. Перник

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4911/06.11.2017г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....  
/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

заличено на основание  
чл.96, ал.3 от НУРВДГТ  
вр. с § 1, т.1 от ЗЗЛД

заличено на основание  
чл.96, ал.3 от НУРВДГТ вр.  
с § 1, т.1 от ЗЗЛД

та ИАГ  
от НСГ

Одоб

.....

/име, с

дата: 24.08.26 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: 4529/21.10.2011

Утвърди

инж.Лв

име, фами

/попълва се

дата: 23.08.26

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: 14082/17.02.2020г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2....


За добив на дървесина от отдел.....128.....подотдел.....б1.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../попълва се само за държавни гори/

Община .....; Землище .....Лесковец.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



### Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни
горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с извършва с БМТ, като се използват биологично разградими масла и на местата за зареждане трябва да има средства за абсорбиране на масла и гориво. Да се отсичат само отбелязаните за сеч дървета ниско до земята. Кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга, специализирана и/или приспособена горска техника/трактори, камиони и др./ на сортименти или на цели стъбла, с влачене по терена или натоварени изцяло. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биологично разградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране при теч.
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **няма**.
 5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава): ремонт на ВИП
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
 7. Направа на просеки ... бр. Почистване на съществуващи просеки.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширинам.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -2бр.(0,01ха)
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата . Да се избира правилно посоката на повале на стъблата. Извоз на сортименти.
 10. Начини на почистване на сечището: Събиране на отпада на купчини в сечище. Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на обозначените за това места и след работа да се извозват до контейнерите за смет в населените места.
 11. Материалите ще се извозят до временен: Обозначен на схемата за добив от т. I GPS координати на изнесенния временен склад: 2бр.; когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
 12. Средно извозно разстояние ...2400.....м.;
 13. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Работниците на дърводобивната фирма – изпълнител да са завършили необходимите курсове и да притежават удостоверения за правоспособност за управление и работа с техниката използвана при сечта и извоза, да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч. Разкрояването на стъблата да става съгласно изискванията на БДС. Битовите отпадъци да се изнасят извън горските територии на определените за това места.
 14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.
- Известно е, че заличено на основание чл.96, ал.3 от НУРВДГТ вр. с § 1, т.1 от ЗЗЛД
- Изготвил: инж. В., име и фамилия/
- дата: 24.11.2017г.
- Място на издаване: гр. Перник
- № и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4911/06.11.2017г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

заличено на основание
чл.96, ал.3 от НУРВДГТ вр.
с § 1, т.1 от ЗЗЛД

заличено на основание
чл.96, ал.3 от НУРВДГТ вр.
с § 1, т.1 от ЗЗЛД

на ИАГ
6 от НСГ

Одо

.....

/име:

дата: 24.08.26 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4529/21.10.2011

Утвър

инж

име, фа

/попълв

дата: 2

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 14082/17.02.2020г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2....


За добив на дървесина от отдел.....128.....подотдел.....в2.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../попълва се само за държавни гори/

Община; ЗемлищеЛесковец.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

.....*в землище*

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с извършва с БМТ, като се използват биологично разградими масла и на местата за зареждане трябва да има средства за абсорбиране на масла и гориво. Да се отсичат само отбелязаните за сеч дървета ниско до земята. Кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга, специализирана и/или приспособена горска техника/трактори, камиони и др./ на сортименти или на цели стъбла, с влачене по терена или натоварени изцяло. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биологично разградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране при теч.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **няма**.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава): ремонт на ВИП
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
  - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
7. Направа на просеки ... бр.Почистване на съществуващи просеки.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина .....м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -2бр.(0,01ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата . Да се избира правилно посоката на повяляне на стъблата. Извоз на сортименти.
10. Начини на почистване на сечището: Събиране на отпада на купчини в сечище. Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на обозначените за това места и след работа да се извозват до контейнерите за смет в населените места.
11. Материалите ще се извозят до временен: Обозначен на схемата за добив от т.I GPS координати на изнесен временен склад: 2бр.; когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние .4400.....м.;
13. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Работниците на дърводобивната фирма – изпълнител да са завършили необходимите курсове и да притежават удостоверения за правоспособност за управление и работа с техниката използвана при сечта и извоза, да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч. Разкриването на стъблата да става съгласно изискванията на БДС. Битовите отпадъци да се изнасят извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за проти  
Извест  
отгов  
заличено на основание  
чл.96, ал.3 от НУРВДГТ  
вр. с § 1, т.1 от ЗЗЛД  
ите.  
опълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна  
от Наказателния кодекс,

Изгот

инж. Б

дата:24.08.2026г.,

Място на издаване:

гр. Перник

№ и дата на удостоверението за упражняване на

лесовъдска практика: 4911/06.11.2017г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....  
/трите имена, подпис, дата - /  
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

заличено на основание  
чл.96, ал.3 от НУРВДГТ  
вр. с § 1, т.1 от ЗЗЛД

заличено на основание  
чл.96, ал.3 от НУРВДГТ вр. с §  
1, т.1 от ЗЗЛД

Од  
.....  
/им

Утв  
ин  
име, с  
/попъ

дата: 24.08.2011 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4529/21.10.2011

дата: 17.02.2020 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 14082/17.02.2020 г.


## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2....

За добив на дървесина от отдел.....128.....подотдел.....Д1.....  
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../потъква се само за държавни гори/

Община .....; Землище .....Лесковец.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

..... Сетинице

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, просеките

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с извършва с БМТ, като се използват биологично разградими масла и на местата за зареждане трябва да има средства за абсорбиране на масла и гориво. Да се отсичат само отбелязаните за сеч дървета ниско до земята. Кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга, специализирана и/или приспособена горска техника/трактори, камиони и др./ на сортименти или на цели стъбла, с влачене по терена или натоварени изцяло. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биологично разградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране при теч.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **няма**.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава): ремонт на ВИП
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на просеки ... бр. Почистване на съществуващи просеки.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширинам.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -2бр.(0,01ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата . Да се избира правилно посоката на повяляне на стъблата. Извоз на сортименти.
10. Начини на почистване на сечището: Събиране на отпада на купчини в сечище. Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на обозначените за това места и след работа да се извозват до контейнерите за смет в населените места.
11. Материалите ще се извозят до временен: Обозначен на схемата за добив от т. I GPS координати на изнесенния временен склад: 2бр.; когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние ...2600.....м.;
13. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Работниците на дърводобивната фирма – изпълнител да са завършили необходимите курсове и да притежават удостоверения за правоспособност за управление и работа с техниката използвана при сечта и извоза, да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч. Разкриването на стъблата да става съгласно изискванията на БДС. Битовите отпадъци да се изнасят извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изве **заличено на основание** **чл.96, ал.3 от НУРВДГТ вр.** **с § 1, т.1 от ЗЗЛД** **попълнени неверни данни в настоящия документ носят наказателна отговорност** **та от Наказателния кодекс,**

Изготвил: **име и фамилия/**
инж.

дата: 24.08.2026г.,

Място на издаване:

гр. Перник

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 4911/06.11.2017г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

.....
/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Одобри
.....инж.
/име, фам.

заличено на основание
чл.96, ал.3 от НУРВДГТ
вр. с § 1, т.1 от ЗЗЛД

дата: 24.08.2026 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4529/21.10.2011

Утвърди
инж.
име, фам.
/попълва

заличено на основание
чл.96, ал.3 от НУРВДГТ вр. с
§ 1, т.1 от ЗЗЛД

дата: 28.08.2026 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 14082/17.02.2020г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2....

За добив на дървесина от отдел.....133.....подотдел.....х1.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../попълва се само за държавни гори/

Община; ЗемлищеЛесковец.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и.....

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
  2. Сечта ще се извършва с извършва с БМТ, като се използват биологично разградими масла и на местата за зареждане трябва да има средства за абсорбиране на масла и гориво. Да се отсичат само отбелязаните за сеч дървета ниско до земята. Кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.
  3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга, специализирана и/или приспособена горска техника/трактори, камиони и др./ на сортименти или на цели стъбла, с влачене по терена или натоварени изцяло. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биологично разградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране при теч.
  4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **няма**.
  5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава): ремонт на ВИП
    - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина 4 м.
    - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
  6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
  7. Направа на просеки ... бр. Почистване на съществуващи просеки.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.
  8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -2бр.(0,01ха)
  9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата . Да се избира правилно посоката на повяляване на стъблата. Извоз на сортименти.
  10. Начини на почистване на сечището: Събиране на отпада на купчини в сечище. Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на обозначените за това места и след работа да се извозват до контейнерите за смет в населените места.
  11. Материалите ще се извозят до временен: Обозначен на схемата за добив от т. I GPS координати на изнесенния временен склад: 2бр.; когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
  12. Средно извозно разстояние ...400.....м.;
  13. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Работниците на дърводобивната фирма – изпълнител да са завършили необходимите курсове и да притежават удостоверения за правоспособност за управление и работа с техниката използвана при сечта и извоза, да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч. Разкриването на стъблата да става съгласно изискванията на БДС. Битовите отпадъци да се изнасят извън горските територии на определените за това места.
  14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.
- Известно отговор: **заличено на основание чл.96, ал.3 от НУРВДГТ вр. с § 1, т.1 от ЗЗЛД**
- Изготвил: инж. В. ....  
име и фамилия/  
дата: 24.06.2020г.,  
Място на издаване:  
гр. Перник  
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4911/06.11.2017г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....  
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....