

Одобрил: инж.
/име, фамилия и инициали/
/попълва се само в
дата: 27.08.2026

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4529/21.10.2011 г.

заличено на основание
чл.96, ал.3 от НУРВДГ
вр. с § 1, т.1 от ЗЗЛД

Утвърдил: инж.
име, фамилия, /и инициали/

дата: 27.08.2026
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4529/21.10.2011 г.

заличено на
основание чл.96, ал.3
от НУРВДГ вр. с § 1,
т.1 от ЗЗЛД

НСГ


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 209 подотдел „3“
На ТП „ДГС Радомир“ /попълва се само за държавни гори/

Община Радомир; Землище с. Горна Диканя

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- Семинце

- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- +++++ проектиран автомобилен път
- изведена санитарна сес 100%

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с извършва с БМТ, като се използват биологично разградими масла и на местата за зареждане трябва да има средства за абсорбиране на масла и гориво. Да се отсичат само отбелязаните за сеч дървета ниско до земята. Кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга, специализирана и/или приспособена горска техника на сортименти. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биологично разградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране при теч.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **няма**.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища: **Ремонт на съществуващи пътища – 1250м.**
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между 40м. тях, дължина ... м., широчинам. - **няма**
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях 40м, дължинам., широчина ... м., - **няма**
6. Просеки за въжени линии: - **няма**.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на просеки - **1бр.**
допустимо разстояние между тяхм., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове - **1бр.(0,01ха)**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
10. Начини на почистване на сечището -събиране на купчини,извън възобновителните участъци.
11. Материалите ще се извозят до временен склад- 1бр. - N: 42°43'24" E: 23° 17' 91"
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние 3400м.;
13. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Работниците на дърводобивната фирма – изпълнител да са завършили необходимите курсове и да притежават удостоверения за правоспособност за управление и работа с техниката използвана при сечта и извоза, да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч. Разкриването на стъблата да става съгласно изискванията на БДС. Битовите отпадъци да се изнасят извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Извършени са проверки на данните, които са дадени в настоящия документ. Няма данни, които да са
отговорни за невярните данни в настоящия документ. Няма данни, които да са
отговорни за невярните данни в настоящия документ. Няма данни, които да са

Изготвил

инж.

/подпис, име и фамилия/

дата: 27.08.2026г. г.,

Място на издаване: гр. Радомир

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 13111/06.11.2017г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил: инж.

/име, фамилия/

/потълва се само

дата: 27.08.2026

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4529/21.10.2011 г.

заличено на основание
чл.96, ал.3 от НУРВДГТ
вр. с § 1, т.1 от ЗЗЛД

Утвърдил: инж.

име, фамилия, /п

дата: 27.08.2026

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4529/21.10.2011 г.

заличено на
основание чл.96,
ал.3 от НУРВДГТ
вр. с § 1, т.1 от
ЗЗЛД

6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 216 подотдел „В“

На ТП „ДГС Радомир“ /потълва се само за държавни гори/

Община Радомир; Землище с. Горна Диканя

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с извършва с БМТ, като се използват биологично разградими масла и на местата за зареждане трябва да има средства за абсорбиране на масла и гориво. Да се отсичат само отбелязаните за сеч дървета ниско до земята. Кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга, специализирана и/или приспособена горска техника на сортименти. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биологично разградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране при теч.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **няма**.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища: **Ремонт на съществуващи пътища – 390м.**
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между 40м. тях, дължина ... м., широчина ... м. - **няма**
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях 40м, дължинам., широчина ... м., - **няма**
6. Просеки за въжени линии: - **няма**.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на просеки - **1бр.**
допустимо разстояние между тяхм., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове - **1бр.(0,01ха)**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
.....
10. Начини на почистване на сечището – събиране на купчини, извън възобновителните участъци.
11. Материалите ще се извозят до временен склад- 1бр. №: 42°35'45" E: 23° 21' 50"
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние 1200м.;
13. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Работниците на дърводобивната фирма – изпълнител да са завършили необходимите курсове и да притежават удостоверения за правоспособност за управление и работа с техниката използвана при сечта и извоза, да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч. Разкриването на стъблата да става съгласно изискванията на БДС. Битовите отпадъци да се изнасят извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност съгласно чл. 96, ал. 3 от НУРВДГТ вр. с § 1, т.1 от ЗЗЛД

Из
ин
/по

дата: 27.08.2020г. г.

Място на издаване: гр. Радомир

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 13111/06.11.2017г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил: инж.
/име, фамилия и
/попълва се само
дата: 27.08.20

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4529/21.10.2011 г.

заличено на основание
чл.96, ал.3 от НУРВДГТ
вр. с § 1, т.1 от ЗЗЛД

Утвърдил: инж.
име, фамилия, /

дата: 27.08.20
№ и дата на удос
лесовъдска прак

заличено на основание
чл.96, ал.3 от НУРВДГТ
вр. с § 1, т.1 от ЗЗЛД

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **258** подотдел „а“

На ТП „ДГС Радомир“ /попълва се само за държавни гори/

Община Радомир; Землище с. Гълъбник

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с извършва с БМТ, като се използват биологично разградими масла и на местата за зареждане трябва да има средства за абсорбиране на масла и гориво. Да се отсичат само отбелязаните за сеч дървета ниско до земята. Кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга, специализирана и/или приспособена горска техника на сортименти. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биологично разградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране при теч.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **няма**.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища: **Ремонт на съществуващи пътища – 880м.**
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между 40м. тях, дължина ... м., ширинам. - **няма**
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях 40м, дължинам., ширина ... м., - **няма**
6. Просеки за въжени линии: - **няма**.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на просеки - **бр**.
допустимо разстояние между тяхм., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове - **1бр.(0,01ха)**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
10. Начини на почистване на сечището – разхвърляне отпадъците от сечта ,равномерно по цялата площ на сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад- 1бр. N: 42°24'08" E: 23° 02' 42"
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние 400м.;
13. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Работниците на дърводобивната фирма – изпълнител да са завършили необходимите курсове и да притежават удостоверения за правоспособност за управление и работа с техниката използвана при сечта и извоза, да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч. Разкриването на стъблата да става съгласно изискванията на БДС. Битовите отпадъци да се изнасят извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност съгласно чл. 96, ал. 3 от НУРВДГТ и чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № 1 девета от Наказателния кодекс,

**заличено на основание
чл.96, ал.3 от НУРВДГТ
вр. с § 1, т.1 от ЗЗЛД**

дата: 27.08.2026г. г.,

Място на издаване: гр. Радомир

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 5552/23.02.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил: инж.

/име, фамилия и

/потълва се само

дата: 27.08.2020 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4529/21.10.2011 г.

заличено на основание
чл.96, ал.3 от НУРВДГТ
вр. с § 1, т.1 от ЗЗЛД

Утвърдил: инж.

име, фамилия, /

дата: 27.08.2020 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4529/21.10.2011 г.

заличено на
основание чл.96, ал.3
от НУРВДГТ вр. с § 1,
т.1 от ЗЗЛД

НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 259 подотдел „а“

На ТП „ДГС Радомир“ /потълва се само за държавни гори/

Община Радомир; Землище с. Гълъбник

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

--- съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

сечение

==== проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с извършва с БМТ, като се използват биологично разградими масла и на местата за зареждане трябва да има средства за абсорбиране на масла и гориво. Да се отсичат само отбелязаните за сеч дървета ниско до земята. Кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга, специализирана и/или приспособена горска техника на сортименти. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биологично разградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране при теч.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **няма**.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища: **Ремонт на съществуващи пътища – 590м.**
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между 40м. тях, дължина ... м., ширина ... м. - **няма**
  - 5.2. Коларски - разстояние между тях 40м, дължина .....м., ширина ... м., - **няма**
6. Просеки за въжени линии: - **няма**.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на просеки - **бр.**  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове - **1бр.(0,01ха)**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
10. Начини на почистване на сечището – разхвърляне отпадъците от сечта ,равномерно по цялата площ на сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад- 1бр. N: 42°25'45" E: 23° 11' 50"  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние 350м.;
13. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Работниците на дърводобивната фирма – изпълнител да са завършили необходимите курсове и да притежават удостоверения за правоспособност за управление и работа с техниката използвана при сечта и извоза, да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч. Разкриването на стъблата да става съгласно изискванията на БДС. Битовите отпадъци да се изнасят извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Издаването на този документ е извършено на основание  
заличено на основание  
чл.96, ал.3 от НУРВДГТ  
вр. с § 1, т.1 от ЗЗЛД

ни или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна  
ва девета от Наказателния кодекс,

дата: 27.08.2026г. г.,

Място на издаване: гр. Радомир

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: 5552/23.02.2012г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....