

Одобрил:

Утвърдил:

/име, фамилия, / подпис:

/име, фамилия, / подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: Г.

дата: Г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: Г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: Г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.1...


За добив на дървесина от отдел 20 подотдел "Б1"

ДГС ТП Невестино /попълва се само за държавни гори/

Община НЕВЕСТИНО, Землище ЦЪРВАРИЦА 78584

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) N...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

**Легенда:**

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
-----	съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
=====	съществуващ автомобилен път

xxxxxxx	трасе на въжена линия
~~~~~	технологична просека
==+=+=	проектиран автомобилен път
○	Стари Котли
XX	път 526 Котли-Градска

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... Бензино... моторен... трион

457

..... Лу. 4. 39. 00. Ма. 50. Варшва.

примена на предлогот, а не на самата процедура.

5.4.7. ... м/сек по мапка от 10 м)

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м(не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м

СОВЕТСКИЕ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИЕ СИЛЫ ПРОСЛАВИЛИСЬ

[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 101–107

Депутатские расследования № 14, 2019 10

11

... 15p.

Go to your last 100's book by Karen Hobbie...

[illegible]

10. На чим се не можемо ни са милом ни са јаким

губернаторская канцелярия

когато материалите ще са налични до 1990 г.

1000-1200: 1200-1400: 1400-1600: 1600-1800: 1800-2000:

Среднее значение  $\bar{x} = 100$

13. Други указання.

Дәстүрлі түрдегі "Ақпарат" журналының 2013 жылғы 1-санындағы мақалалары

здравствени и безбедни услови на рад у торти и правилима;

Родна на 1.1.1944 г. во Скопје

01-7-2022

дата: 21.7.2026

11. Содержание и структура сообщения

_____

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоводска практика:

Димитър Димитров, 108, ул. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

... ..

..... / toate имена, подпис, дата /

12. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДОСТАТОЧНОСТИ

Одобрил: .....

/име, фамилия, / подпис: .....

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: ..... г.

Утвърдил: .....

/име, фамилия, / подпис: .....


/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: ..... г.

**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.../**За добив на дървесина от отдел **20** подотдел "л"**ДГС ТП Невестино** /попълва се само за държавни гори/**Община НЕВЕСТИНО, Землище ЦЪРВАРИЦА 78584**

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) N..... /попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
-----	съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
== ==	съществуващ автомобилен път

xxxxxxx	трасе на въжена линия
~~~~~	технологична просека
==+==	проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *Б.М.Г.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина мширочина м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м(не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м(не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просеки: бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

1 бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата

Да се пази от нараняване осъществява на корен дървета

10. Начини за почистване на сечището:

ръчно, машинно

11. Материалите ще се извозят до временен склад

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние: 5.50 м

13. Други указания: Да се спазва технологичния начин и нредба № 5

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил:Владислав Иванов /подпис, име и фамилия/

дата: 21.7.2026

Място на издаване: ТП ДГС Невестино

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

8832 / 14.01.2013г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:

/име, фамилия, / подпис:

дата: г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: г.

Утвърдил:

/име, фамилия, / подпис:


/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....За добив на дървесина от отдел **21** подотдел "ш"**ДГС ТП Невестино** /попълва се само за държавни гори/**Община НЕВЕСТИНО, Землище ЦЪРВАРИЦА 78584**

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
-----	съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲ ▲	временен склад
== ==	съществуващ автомобилен път

xxxxxxx	трасе на въжена линия
~~~~~	технологична просека
==+==	проектиран автомобилен път
—	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... *Видеане... Методич... Етн.м.* .....

..... 577

..... 674200 ..... 14.06.2014

промяна на предназначението им: дължина ..... мширочина ..... м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м(не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м(не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м

6. Просеки за вѝжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки: ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

### Начини за почистване на сечището:

11. Материалите ще се извозят до временен склад .....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние: ... 4.50 m ...

13. Други указания: ... Уг. ч. ... спрзба ... У-Х. / ел. 7.67 МЧД ... мпчн ... в. б. р. у. г. н. с.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по  
еда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: ..... Владислав Иванов /подпис, име и фамилия/

дата: 27.7.2026

Място на издаване: ТП ДГС Невестино

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

8832 / 14.01.2013г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволение за сеч №

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил: .....

/име, фамилия, / подпис: .....

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: ..... г.

Утвърдил: .....

/име, фамилия, / подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: ..... г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №...**


За добив на дървесина от отдел 21 подотдел "ч"

ДГС ТП Невестино /попълва се само за държавни гори/

Община НЕВЕСТИНО, Землище ЦЪРВАРИЦА 78584

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

**Легенда:**

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
-----	съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
== ==	съществуващ автомобилен път

xxxxxxx	трасе на въжена линия
~~~~~	технологична просека
==+==	проектиран автомобилен път
—	граница на подотдел ораман

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *Безпилотно стрел. трион*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

специализирана горска техника на цели-стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени

изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина мширочина м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м(не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м(не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просеки: бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

1 бр. х 0,05 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

Да се запазят оставащите на корен дървета от механични повреди

10. Начини за почистване на сечището:

отпадна да се съхвара равномерно по сечището и в наклоните дървета

11. Материалите ще се извозят до временен склад

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние: 80м

13. Други указания: Да се запази законът за горите и наредба № 8

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Вестно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: Димитър Димитров /подпис, име и фамилия/

дата: 27.7.2026

Място на издаване: ТП ДГС Невестино

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11397 / 21.04.2015г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Утвърдил:

/име, фамилия,/ подпис:

Имя, фамилия, / подпись:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: Г.

дата: г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: Г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №...1...


За добив на дървесина от отдел **21** подотдел "к1"

ДГС ТП Невестино /попълва се само за държавни гори/

Община НЕВЕСТИНО, Землище ЦЪРВАРИЦА 78584

Община НЕВЕСТИНО, землище ЦРЪВАРИЦА 78304
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - -	съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
= = = =	съществуващ автомобилен път

xxxxxxxx	траса на възжена линия
~~~~~	технологична просека
==+==	проектиран автомобилен път
—	граница на

граница на погоден

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва; в сечище, на временен склад) Р. М. Т.

на временен склад) .....  
 ..... К.А.БРЕХЕ в. ..... С.А.М.И.С.Е.В.  
 .....  
 .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

С Г Т  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

изцяло натоварени, на секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... мширочина ..... м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м(не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м(не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки: ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

1 бр. х 0,00 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

да се запазят дг. механизми. повреден

10. Начини за почистване на сечището:

равномерно разхвърляне

11. Материалите ще се извозят до временен склад .....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние: ..... 650 м

13. Други указания: да се запазят 3 Г

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Вестно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: ..... Светослав Мирчев /подпис, име и фамилия/

дата: 21.7.2026

Място на издаване: ТП ДГС Невестино

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

4024 / 18.08.2011г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позвoлителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позвoлително за сеч №

..... /трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил: .....

Утвърдил: .....

/име, фамилия, / подпис: .....

/име, фамилия, / подпис: .....


/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: ..... г.

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: ..... г.№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: ..... г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №...**За добив на дървесина от отдел **21** подотдел "е1"**ДГС ТП Невестино** /попълва се само за държавни гори/**Община НЕВЕСТИНО, Землище ЦЪРВАРИЦА 78584**

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) I...../попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
-----	съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
== ==	съществуващ автомобилен път

xxxxxxx	трасе на въжена линия
~~~~~	технологична просека
=+=+=	проектиран автомобилен път
—	граница на насаждението

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Р.М.Т.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

С.Г.Т.
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

изцяло натоварени, на секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина мширочина м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м(не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м(не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просеки: бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

1 бр. с 0,02 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

Да се запазят от мех. повред

10. Начини за почистване на сечището:

сборване отпада на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние: ... 200 м

13. Други указания:

Да се запазва 3 Г

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по да на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: С.Т. Светослав Мирчев /подпис, име и фамилия/

дата: 22.7.2026

Място на издаване: ТП ДГС Невестино

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

4024 / 18.08.2011г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сечи/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: