

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга или колесен трактор на къси секции, с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ...м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата
10. Начини за почистване на сечището **разхвърляне по цялата площ.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние
13. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил:..... Лъчезар Шумаров /подпис, име и фамилия/

дата:.....г.,

Място на издаван: ТП „ДГС Добринище“

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 15104/26.05.2023г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на
позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:


Одобрил:.....
инж. Марио Власев –ст. лесничей ТП ДГС
/име, фамилия и подпис:/

дата:.....Г.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 9247/11.04.2013 г

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия, /подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....Г.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 66 подотдел.....“В”.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ДОБРИНИЩЕ/попълва се само за държавни гори/
Община ...Банско.....; ЗемлищеДобринище.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
----- съществуващи извозни пътища
== съществуващ автомобилен път
~~~~ просека  
[green circle] насаждението

====>>> проектирани тракторни вр. извозни пътища  
[red triangle] временен склад  
xxxxxx трасе на въжена линия  
=+=+=+ проектиран автомобилен път  
[ ] .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга или колесен трактор на къси секции, с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
  - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището **разхвърляне по цялата площ.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние .....
13. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ носят наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,**

**Изготвил:**..... Галиян Станудин /подпис, име и фамилия/

дата:.....г.,

Място на издаван: ТП „ДГС Добринище“

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6875/25.06.2012г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....  
/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....


Одобрил:.....  
инж. Марио Власев –ст. лесничей ТП ДГС  
/име, фамилия и подпис:/

дата:.....Г.,  
№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: 9247/11.04.2013 г

Утвърдил:.....  
.....  
име, фамилия,/ подпис: .....  
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/  
дата:.....Г.,  
№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: .....


### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 66 подотдел.....“Г”.....  
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ДОБРИНИЩЕ/попълва се само за държавни гори/  
Община ...Банско.....; Землище .....Добринище.....;  
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



#### Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища  
----- съществуващи извозни пътища  
== съществуващ автомобилен път  
~~~~~ просека



насаждение

====> проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+ проектиран автомобилен път
.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга или колесен трактор на къси секции, с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата
10. Начини за почистване на сечището **разхвърляне по цялата площ.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние
13. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ носят наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил:..... Галиян Станудин /подпис, име и фамилия/

дата:.....г.,

Място на издаване: ТП „ДГС Добринище“

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 6875/25.06.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на
позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:


Одобрил:.....
инж. Марио Власев –ст. лесничей ТП ДГС
/име, фамилия и подпис:/

дата:.....Г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 9247/11.04.2013 г

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....Г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 66 подотдел.....“Д”.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ДОБРИНИЩЕ/попълва се само за държавни гори/
Община ...Банско.....; ЗемлищеДобринище.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

+++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
----- съществуващи извозни пътища
== съществуващ автомобилен път
~~~~~ просека

.....насаждението

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища  
▲▲▲▲▲ временен склад  
xxxxxx трасе на въжена линия  
+=+=+=+ проектиран автомобилен път  
.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга или колесен трактор на къси секции, с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
  - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...  
м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището **разхвърляне по цялата площ.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние .....
13. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ носят наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,**

**Изготвил:**..... Галиян Станудин /подпис, име и фамилия/

дата:.....г.,

Място на издаван: ТП „ДГС Добринище“

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 6875/25.06.2012г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на  
позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....  
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....


Одобрил:.....  
инж. Марио Власев –ст. лесничей ТП ДГС  
/име, фамилия и подпис:/

дата:.....г.,  
№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: 9247/11.04.2013 г

Утвърдил:.....  
.....  
име, фамилия,/ подпис: .....  
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/  
дата:.....г.,  
№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 66 подотдел.....“е”.....  
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ДОБРИНИЩЕ/попълва се само за държавни гори/  
Община ...Банско.....; Землище .....Добринище.....;  
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



#### Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища  
----- съществуващи извозни пътища  
== съществуващ автомобилен път  
~~~~~ просека  
[green outline] насаждението

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
[red triangle] временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+ проектиран автомобилен път
[white box]

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга или колесен трактор на къси секции, с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
10. Начини за почистване на сечището **разхвърляне по цялата площ.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние
13. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ носят наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил:..... Галиян Станудин /подпис, име и фамилия/

дата:.....г.,

Място на издаван: ТП „ДГС Добринище“

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 6875/25.06.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на
позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:.....
инж. Марио Власев –ст. лесничей ТП ДГС
/име, фамилия и подпис:/


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 9247/11.04.2013 г

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия./ подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 67 подотдел.....“Л”.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ДОБРИНИЩЕ/попълва се само за държавни гори/
Община ...Банско.....; ЗемлищеДобринище.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
----- съществуващи извозни пътища
== существующ автомобилен път
~~~~~ просека

насаждение

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища  
▲▲▲▲▲ временен склад  
xxxxxxx трасе на въжена линия  
==+==+== проектиран автомобилен път  
.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга или колесен трактор на къси секции, с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
  - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ...м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището **разхвърляне по цялата площ.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние .....
13. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,**

**Изготвил:**..... Галиян Станудин /подпис, име и фамилия/

дата:.....Г.,

Място на издаван: ТП „ДГС Добринище“

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 6875/25.06.2012г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на  
позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....  
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....