

Одобрил: инж. Илиян Попов

Утвърдил:

/име, фамилия и подпис:/

/име, фамилия/, подпис:

дата: 21.09.2026 г.,

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 6247 / 26.3.2012 г.

дата: Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: /Г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.**

За добив на дървесина от отдел "121" подотдел "a1"


На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Самоков /попълва се само за държавни гори/

Община Самоков; Землище с. Ново село;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000

**Легенда:**

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
	съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲	временен склад
	съществуващ автомобилен път	xxxxxxx	трасе на въжена линия
	просека	==+==+==	проектиран автомобилен път
	подотдел		недостъпно
	снеговал/снеголом		кор. яз. по лесно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): моторен трион или машини, като кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор и животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги секции до 8 м. с влачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
- 5.1. Тракторни допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
- 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 18бр с площ 0.11а
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияк и почвата: правилно поваление на дърветата определени за сеч, и извоза им по обозначените на схемата извозни пътища.
10. Начини на почистване на сечището: Разхвърляне в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад 07911 ч. 08907911
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние 100;
13. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: Тодор Тодоров /подпис, име и фамилия/

дата: 21.09.2026 г.,

Място на издаване ТП „ДГС Самоков“

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7424 / 26.7.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

..... Г.

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: /Г.

Одобрил: инж. Илиян Попов

Утвърдил:

/име, фамилия и подпись/:

/име, фамилия/, подпись:

дата: 21.09.2026 г.,

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 6247 / 26.3.2012 г.

дата: Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: /Г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1

За добив на дървесина от отдел "212" подотдел "ж"


На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Самоков */попълва се само за държавни гори/*

Община Самоков; Землище с. Ново село;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № , /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

M 1:10000



Легенда:

	проектирани коларски вр. извозни пътища		проектирани тракторни вр. извозни пътища
	съществуващи извозни пътища		временен склад
	съществуващ автомобилен път		трасе на въжена линия
	просека		проектиран автомобилен път
	подотдел		недостъпно
	снеговал/снеголом		кв. 199 и 0 д. 7 и 0

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): моторен трион или машини, като кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор и животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги секции до 8 м. с влачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
- 5.1. Тракторни допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
- 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 400 с площ 9,16
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата: правилно повяляне на дърветата определени за сеч, и извоза им по обозначените на схемата извозни пътища.
10. Начини на почистване на сечището: Разхвърляне в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад 078 м. ч. 088078 м
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние 300 м;
13. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: Тодор Тодоров /подпис, име и фамилия/

дата: 21.09.2026 г.,

Място на издаване ТП „ДГС Самоков“

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7424 / 26.7.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

..... Г.

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: /Г.

Одобрил: инж. Илиян Попов

Утвърдил:

/име, фамилия и подпис:/

/име, фамилия/, подпис:

дата: 21.09.2026 г.,

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6247 / 26.3.2012 г.

дата: Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: /г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел "212" подотдел "н"


На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Самоков /попълва се само за държавни гори/

Община Самоков; Землище с. Ново село;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № , /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000

**Легенда:**

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
	съществуващи извозни пътища
	съществуващ автомобилен път
	просека
	подотдел
	снеговал/снеголом

	проектирани тракторни вр. извозни пътища
	временен склад
xxxxxxx	трасе на въжена линия
	проектиран автомобилен път
	недостъпно
	коронарно петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): моторен трион или машини, като кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор и животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги секции до 8 м. с влачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
- 5.1. Тракторни допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
- 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 10бр с площ 0.1
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: правилно повяляне на дърветата определени за сеч, и извоза им по обозначените на схемата извозни пътища.
10. Начини на почистване на сечището: Разхвърляне в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад 07811 ч. подгорски
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние 100 м
13. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: Тодор Тодоров /подпис, име и фамилия/

дата: 21.09.2026 г., 09

Място на издаване ТП „ДГС Самоков“

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7424 / 26.7.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №
.....

..... Г.

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: /Г.

Одобрил: инж. Илиян Попов

Утвърдил:

/име, фамилия и подпис:/

/име, фамилия/, подпис:

дата: 21.09.2026 г.,

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 6247 / 26.3.2012 г.

дата: Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: /Г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел "213" подотдел "м3"


На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Самоков /попълва се само за държавни гори/

Община Самоков; Землище с. Ново село;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000

**Легенда:**

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
	съществуващи извозни пътища	▲▲▲▲	временен склад
	съществуващ автомобилен път	xxxxxx	трасе на въжена линия
	просека	==+==+==	проектиран автомобилен път
	подотдел		недостъпно
	снеговал/снеголом		корова по

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): моторен трион или машини, като кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор и животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги секции до 8 м. с влачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
- 5.1. Тракторни допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
- 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 10бр с площ 0.16
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата: правилно повяляне на дърветата определени за сеч, и извоза им по обозначените на схемата извозни пътища.
10. Начини на почистване на сечището: Разхвърляне в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад 07.9.2026 ч. 08.05.2026
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние 300 м
13. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: Тодор Тодоров /подпис, име и фамилия/

дата: 21.09.2026 г.,

Място на издаване ТП „ДГС Самоков“

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7424 / 26.7.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №
.....

..... Г.
/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: /Г.