

Одобрил: инж. Веселин Даганов

Утвърдил:

/име, фамилия и подпис:/

/име, фамилия/, подпис:

дата: 25.08.2026 г.,

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7438 / 26.07.2012 г.

дата: Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: / Г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел "334" подотдел "а"

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Самоков /попълва се само за държавни гори/

Община Самоков; Землище с. Райово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000

**Легенда:**

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
-----	съществуващи извозни пътища
=====	съществуващ автомобилен път
~~~~~	просека
□	подотдел
■	енергова/енерголом

»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲▲▲	временен склад
xxxxxxx	трасе на въжена линия
==+==+==	проектиран автомобилен път
□	недостъпно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...

... в сечище, кастрено ...







Одобрил: инж. Веселин Даганов

Утвърдил: .....

/име, фамилия и подпис/:

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: 25.08.2026 г.,

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7438 / 26.07.2012 г.

дата: ..... Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: ..... / ..... Г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4

За добив на дървесина от отдел "335" подотдел "м"

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Самоков /попълва се само за държавни гори/

Община Самоков; Землище с. Райово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



## Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

==== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

подотдел

снеговал/снеголом *корояр*

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

недостъпно

..... *ПП. на насаждението*

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *моторен трион, кастрението... в сечище...*..... *в сечище...*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор и
набортни катана на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) влячено
по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. x 0,5 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

Правилно по въжени на изрязаните дървета

10. Начини на почистване на сечището св. дървета отпадна на бунара

11. Материалите ще се извозят до временен склад отука
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние 150;

13. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от
сечището на определени места за това място

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: Николай Йовичин /подпис, име и фамилия/

дата: 25.08.2026 г.,

Място на издаване П.О.С.С. Сокос

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 10456 / 28.03.2014 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

..... Г.
/трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: / Г.

Одобрил: инж. Веселин Даганов

Утвърдил:

/име, фамилия и подпис:/

/име, фамилия/, подпис:

дата: 25.08.2026 г.,

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7438 / 26.07.2012 г.

дата: г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: / г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел "346" подотдел "с"


На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Самоков /попълва се само за държавни гори/

Община Самоков; Землище с. Рельово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000

**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

просека

подотдел

снеговал/снеголом

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

временен склад

хххххххх трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

недостъпно

ил. на насаждението

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

моторен трион, кастренето ще става в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор и
животинска сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2. Коларски – разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1бр. 10,1 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

Забранява се изваждане на маркираните дървета

10. Начини на почистване на сечището Собиране отпадъци

11. Материалите ще се извозят до временен склад Отделя
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определение или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние 100м

13. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци
извън Г.Т. на определените за това места

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: Димитър Керейфийн /подпис, име и фамилия/

дата: 25.08.2026 г.,

Място на издаване Ф. Керейфийн

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11581 / 24.06.2015 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

..... Г.
/трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: /Г.

Одобрил: инж. Веселин Даганов

Утвърдил:

/име, фамилия и подпис/: *BD*

/име, фамилия/, подпис:

дата: 16.09.2026 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7438 / 26.07.2012 г.

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: / Г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел "351" подотдел "г"


На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Самоков /попълва се само за държавни гори/

Община Самоков; Землище с. Рельово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № , /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000

**Легенда:**

| | |
|---------|---|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища |
| | съществуващи извозни пътища |
| | съществуващ автомобилен път |
| | просека |
| | подотдел |
| | корона |

| | |
|---------|--|
| | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| | временен склад |
| xxxxxxx | трасе на въжена линия |
| | проектиран автомобилен път |
| | недостъпно |
| | н.в. на са..... |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *моторен трион, ръчно, машини* *в сечище*

На (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

7. Направа на просекибр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

11. Материалите ще се извозят до временен склад. *отгледна*

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 11581 / 24.06.2015 г.

..... Γ

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: / г.