

Одобрил: .....

Утвърдил: .....

/име, фамилия/ подпись: .....

/име, фамилия/ подпись: \_\_\_\_\_

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: ..... г.

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: ..... г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: ..... г.

**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....**


За добив на дървесина от отдел **110** подотдел "ц"

ДГС ТП Невестино /попълва се само за държавни гори/

Община НЕВЕСТИНО, Землище ВАКСЕВО 10050

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



**Легенда:**

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища  |
| » » » » | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| - - - - | съществуващи извозни пътища              |
| ▲ ▲ ▲   | временен склад                           |
| = = = = | съществуващ автомобилен път              |

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| xxxxxxx | тресе на възжена линия     |
| ~~~~~   | технологична просека       |
| ==++==  | проектиран автомобилен път |
| —       | Гробица                    |
| ▮       | пав. Бетон                 |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Б. и П.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... мширочина ..... м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки: ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

1 бр. 0,20 х 1 м

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиянка и почвата

Да се запазят дг. м.в. хангичи. п.в. реди

10. Начини за почистване на сечището:

сборище на дг. пада на ку. б. зема

11. Материалите ще се извозят до временен склад

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние: 250 м

13. Други указания: Да се запазят 3 Г и ку. б. зема

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: ..... Владислав Иванов /подпис, име и фамилия/

дата: 03.9.2026

Място на издаване: ТП ДГС Невестино

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 8832 / 14.01.2013г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил: .....

Утвърдил: .....

/име, фамилия/ подпис: .....

Имя, фамилия/ подпись: .....

дата: ..... г.

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

data: ..... Г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: ..... г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: ..... г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....


За добив на дървесина от отдел **110** подотдел "ю"

ДГС ТП Невестино /попълва се само за държавни гори/

Община НЕВЕСТИНО, Землище ВАКСЕВО 10050

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

### 1. Схема за добива на дървесина от насаждението



**Легенда:**

|                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | проектирани коларски вр. извозни пътища  |
|  | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
|  | съществуващи извозни пътища              |
|  | временен склад                           |
|  | съществуващ автомобилен път              |

|                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| xxxxxxx                                                                             | трасе на възжена линия      |
| ~~~~~                                                                               | технологична просека        |
| ==++==                                                                              | проектиран автомобилен път  |
|  | мощ без керопривител - 1000 |
| ~                                                                                   | ср. на покорден             |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ... моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището ...

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

Високопроходима техника  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

къси секции, цяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... мширочина ..... м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м(не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м(не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки: ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

1 бр. х 0,02 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиянка и почвата

Да се пази от нех. повреди оставащите на корен дървета

10. Методи за почистване на сечището:

собиране на отпадъци на мулчи

11. Материалите ще се извозят до временен склад .....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние: 350 м.

13. Други указания: Да се спазва ЗГ и наредба № 8

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: ..... Владислав Иванов /подпис, име и фамилия/

дата: 03.9.2026

Място на издаване: ТП ДГС Невестино

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 8832 / 14.01.2013г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позвoлителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позвoлително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: .....

Утвърдил: .....

/име, фамилия/ подпис: .....

/име, фамилия/ подпис: .....

дата: ..... г.

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: ..... г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: ..... г.

**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....**


За добив на дървесина от отдел 110 подотдел "х"

ДГС ТП Невестино /попълва се само за държавни гори/

Община НЕВЕСТИНО, Землище ВАКСЕВО 10050

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

**Легенда:**

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища  |
| » » » » | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| -----   | съществуващи извозни пътища              |
| ▲ ▲ ▲   | временен склад                           |
| == ==   | съществуващ автомобилен път              |

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| xxxxxxx | трасе на въжена линия      |
| ~~~~~   | технологична просека       |
| ==+==   | проектиран автомобилен път |
| —       | граница на насаждението    |
| ///     | плато без насаждения       |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...

... Б.М.Т. ...

... Касареха ...

... Сечище ...

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

..... С.Г.Т. ....  
на (цели стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

..... изцяло ..... калява .....  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... мширочина ..... м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м(не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м(не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки: ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

..... 1 бр. х. 0.02 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата

..... да се пази от механични повреди

10. Начини за почистване на сечището:

..... с буре ..... аспада на култури

11. Материалите ще се извозят до временен склад .....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние: ..... 400 м

13. Други указания:

..... да се спазва ЗГ

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: ..... Валери Митов /подпис, име и фамилия/

дата: 09.9.2026

Място на издаване: ТП ДГС Невестино

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

4054 / 18.08.2011г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

..... /трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....