

Одобрил:

/име, фамилия/ подпис:

дата: г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: г.

Утвърдил:

/име, фамилия/ подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....


За добив на дървесина от отдел 330 подотдел "р"

ДГС ТП Невестино /попълва се само за държавни гори/

Община НЕВЕСТИНО, Землище РАКОВО 62058

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) N...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

**Легенда:**

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - -	съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
= = = =	съществуващ автомобилен път

xxxxxxx	трасе на въжена линия
~~~~~	технологична просека
=+ =+	проектиран автомобилен път
- - - -	граница на насаждението

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Повалянето на маркираните за сеч дървета да се извършва с бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкриването на стъблата да се осъществява в сечището и на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

механизирано със специализирана горска техника

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... мширочина ..... м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м(не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м(не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки: ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

180 x 0,01 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиянка и почвата

Да се правят от механични повреди оставащите дървета.

10. Начини за почистване на сечището:

Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище

11. Материалите ще се извозят до временен склад .....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние: 200 м

13. Други указания: итовите и промишлени отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места извън горските територии. След приключване на добива в обекта всички извозни пътища да се задръстят с отпад от сечта, за да се предотвратят ерозионни процеси.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: ..... Кирил Мицов /подпис, име и фамилия/

дата: 01.9.2026

Място на издаване: ТП ДГС Невестино

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

8871 / 07.02.2013г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: .....

/име, фамилия/ подпис: .....

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: ..... г.

Утвърдил: .....

/име, фамилия/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: ..... г.

**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....**


За добив на дървесина от отдел 331 подотдел "с"

ДГС ТП Невестино /попълва се само за държавни гори/

Община НЕВЕСТИНО, Землище РАКОВО 62058

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) N...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

**Легенда:**

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
-----	съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
== ==	съществуващ автомобилен път

xxxxxxxx	трасе на въжена линия
~~~~~	технологична просека
==+=+=	проектиран автомобилен път
—	граница на поземела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион; кастрене и разкрояване в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

механизирано със специализирана горска техника

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

..... *къси секции изцяло натоварени*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина мширочина м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м(не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м(не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просеки: бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

..... *1 бр. x 0,01 ха*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза с подръчни материали, маркираните дървета да се повалят извън местата заети с подраст

10. Начини за почистване на сечището:

Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище

11. Материалите ще се извозят до временен склад отбелязан на технологичната схема по т. I

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние: *200 м*

13. Други указания: итовите и промишлени отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места извън горските територии. След приключване на добива в обекта всички извозни пътища да се задръстят с отпад от сечта, за да се предотвратят ерозионни процеси.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: *ЖК* Кирил Мицов /подпис, име и фамилия/

дата: 01.9.2026

Място на издаване: ТП ДГС Невестино

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

8871 / 07.02.2013г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

..... /трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:

/име, фамилия, / подпис:

дата: г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Утвърдил:

/име, фамилия, / подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.1.


За добив на дървесина от отдел 331 подотдел "ц"

ДГС ТП Невестино /попълва се само за държавни гори/

Община НЕВЕСТИНО, Землище РАКОВО 62058

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) 1...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
-----	съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
== ==	съществуващ автомобилен път

● ●	отворени котли 2бр.
xxxxxxx	трасе на въжена линия
	технологична просека
=+=+=	проектиран автомобилен път
—	ГРЪННИЦА НА ПОДОТДЕЛ
	ЧЕДОСТ. ЗАСТ. 1.1х2

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с СГМ
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
НА СОРТИМЕНТИ И ИЗЧУМАНЕ НАТОВАРЕНИ
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина мширочина м
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м(не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях м(не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на просеки: бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
2 бр. на площ 902 ха
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата
Да се пази от повреда оставащите на корен дървета и подраст
10. Начини за почистване на сечището:
Орпаз и клони събрани на купчини
11. Материалите ще се извозят до временен склад
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние: 800 м.
13. Други указания: а се спазват изискванията на ЗГ и позаконовите актове - чл.47 от Наредба 8.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: Кирил Мицов /подпис, име и фамилия/
дата: 19.8.2026

Място на издаване: ТП ДГС Невестино

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 8871 / 07.02.2013г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:

Утвърдил:

/име, фамилия/ подпис:

/име, фамилия/ подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: г.

дата: г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 332 подотдел "е"

ДГС ТП Невестино /попълва се само за държавни гори/

Община НЕВЕСТИНО, Землище РАКОВО 62058

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) N...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

**Легенда:**

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
-----	съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
=====	съществуващ автомобилен път

xxxxxxx	трасе на въжена линия
~~~~~	технологична просека
==+=	проектиран автомобилен път
—	граница на поземелна

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) в.ит

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

механизирано със специализирана горска техника

на (цели събла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

..... *къси секции, изцяло натоварени* .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... мширочина ..... м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м(не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м(не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки: ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза с подръчни материали, маркираните дървета да се повалят извън местата заети с подраст

10. Начини за почистване на сечището:

Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище

11. Материалите ще се извозят до временен склад отбелязан на технологичната схема по т. I

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние: *500 м*

13. Други указания: **итовите и промишлени отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места извън горските територии. След приключване на добива в обекта всички извозни пътища да се задръстят с отпад от сечта, за да се предотвратят ерозионни процеси.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: ..... *Кирил Мицов* /подпис, име и фамилия/

дата: 01.9.2026

Място на издаване: ТП ДГС Невестино

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

8871 / 07.02.2013г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

..... /трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....