

Одобрил:

инж. Елена Яновска

/име, фамилия, / подпис:

дата: г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 9345 / 15.05.2013г.

Утвърдил:

/име, фамилия, / подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....


За добив на дървесина от отдел 89 подотдел "Ж"

На ТП ДГС ТП Невестино /попълва се само за държавни гори/

Община НЕВЕСТИНО, Землище ТИШАНОВО 72494

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
— — — —	съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
== == ==	съществуващ автомобилен път

xxxxxxx трасе на въжена линия

~~~~~ технологична просека

==+=+== проектиран автомобилен път

— граница на насаждение

— лесовъд. част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

### II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта "пробирка" / интензивност 15%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2. Площ на подотдела 5.8 ха      Размер на сечището 5.100 ха  
 3. Състав по план/програма 66 10, бл, брз , действителен .....  
 4. Запас на 1 ха: с клони 314 куб.м/ха , без клони 258 куб.м/ха  
 5. Среден наклон на терена 25  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 245 лежаща маса, куб.м.

| д.вид<br>катег. | 66  | бл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вършина<br>17 |
|-----------------|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| едра            | 71  | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отпад<br>47   |
| средна          | 152 | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| дребна          | 3   | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| дърва           | 17  | 2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 320м

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надпесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с ВКС, мъртва дървесина, вододайки зони, биологично разнообразие и др.)  
 няма ВКС, гребан, натура 2000

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион; кастрене и разкрояване в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механизирани със специализирана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... мширочина ..... м

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

- 5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м(не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.  
 5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м(не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки: ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза с подръчни материали

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище

11. Материалите ще се извозят до временен склад отбелязан на технологичната схема по т. I когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват изискванията на ЗГ и подзаконовите актове - чл.47 от Наредба 8.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: .....Владислав Иванов /подпис, име и фамилия/

дата: 27.5.2025

Място на издаване: ТП ДГС Невестино

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 8832 / 14.01.2013г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: .....

инж. Елена Яновска

/име, фамилия, / подпис: .....

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 9345 / 15.05.2013г.

Утвърдил: .....

/име, фамилия, / подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: ..... г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....


За добив на дървесина от отдел 88 подотдел "н"

На ТП ДГС ТП Невестино /попълва се само за държавни гори/

Община НЕВЕСТИНО, Землище ТИШАНОВО 72494

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища  |
| » » » » | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| - - - - | съществуващи извозни пътища              |
| ▲ ▲ ▲   | временен склад                           |
| = = = = | съществуващ автомобилен път              |

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| xxxxxxx | трасе на въжена линия      |
| ~~~~~   | технологична просека       |
| =+=+=   | проектиран автомобилен път |
| —       | връзка на поделъци         |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

### II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта "пробирка" / интензивност 15%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2. Площ на подотдела 4.0 ха      Размер на сечището 4.000 ха  
 3. Състав по план/програма 66 7, здгл 3, бл, бк , действителен .....  
 4. Запас на 1 ха: с клони 455 куб.м/ха , без клони 372 куб.м/ха  
 5. Среден наклон на терена 24  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 270 лежаща маса, куб.м.

| д. вид<br>катег. | 66 | здгл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вършина<br>12 |
|------------------|----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| едра             | 37 | 77   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отпад<br>39   |
| средна           | 74 | 49   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| дребна           | 2  | 13   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| дърва            | 9  | 9    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 300 м.  
 9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с ВКС, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
 Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с ВКС, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.  
 Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с ВКС, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, временен склад) моторен трион; кастрене и разкрояване в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механизирено със специализирана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... мширочина ..... м  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м(не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.  
 5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м(не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки: ..... бр.  
 допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

1 бр. х 9.02 ха  
 Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиянка и почвата  
 оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза с подръчни материали

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .....  
 11. Материалите ще се извозят до временен склад отбелязан на технологичната схема по т. I  
 когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.  
 12. Други указания: Да се спазват изискванията на ЗГ и подзаконовите актове - чл.47 от Наредба 8.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... Валери Митов /подпис, име и фамилия/

дата: 27.5.2025

Място на издаване: ТП ДГС Невестино

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4054 / 18.08.2011г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: .....

/име, фамилия, / подпис: .....

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: ..... г.

Утвърдил: .....

/име, фамилия, / подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: ..... г.


№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: ..... г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....**За добив на дървесина от отдел **88** подотдел "м"

На ТП ДГС ТП Невестино /попълва се само за държавни гори/

Община НЕВЕСТИНО, Землище ТИШАНОВО 72494

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) N..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

**Легенда:**

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища  |
| » » » » | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| — — — — | съществуващи извозни пътища              |
| ▲ ▲ ▲   | временен склад                           |
| == ==   | съществуващ автомобилен път              |

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| xxxxxxx | трасе на въжена линия      |
| ~~~~~   | технологична просека       |
| ==+=    | проектиран автомобилен път |
| —       | .....                      |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**1. Вид на сечта "пробирка" / интензивност **15%**

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2. Площ на подотдела 1.8 ха                      Размер на сечището 1.800 ха  
3. Състав по план/програма 66 9, здгл 1, бл , действителен .....  
4. Запас на 1 ха: с клони 383 куб.м/ха , без клони 315 куб.м/ха  
5. Среден наклон на терена 22  
6. Очакван добив от маркираната дървесина 76 лежаща маса, куб.м.

[illegible]

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 150 м  
9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с ВКС, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
1993 г. 2000. 43604

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, временен склад) Р. и Т. Кастрене & Сечище

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... *с горски бурега* ..... *всички* ..... *в района* .....  
на (цели събла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)  
..... *на* ..... *с горски бурега* ..... *изцяло натоварено* .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м широчина ..... м
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки: ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата
- данч. откубит остъвага на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището: равномерно мухълване по издънк. площ
11. Материалите ще се извезят до временен склад
- когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: да се спазва 3 т.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: .....  Владислав Иванов /подпис, име и фамилия/

дата: 14.5.2025

Място на издаване: ТП ДГС Невестино

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 8832 / 14.01.2013г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволение за сеч №

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил: .....

инж. Елена Яновска

/име, фамилия, / подпис: .....

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 9345 / 15.05.2013г.

Утвърдил: .....


/име, фамилия, / подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: ..... г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....**За добив на дървесина от отдел **88** подотдел "л"На ТП **ДГС ТП Невестино** /попълва се само за държавни гори/**Община НЕВЕСТИНО, Землище ТИШАНОВО 72494**

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| ± ± ± ±  | проектирани коларски вр. извозни пътища  |
| » » » »  | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| — — — —  | съществуващи извозни пътища              |
| ▲ ▲ ▲    | временен склад                           |
| == == == | съществуващ автомобилен път              |

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| xxxxxxx | трасе на въжена линия      |
| ~~~~~   | технологична просека       |
| ==+==   | проектиран автомобилен път |
| —       | .....                      |
| —       | .....                      |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**1. Вид на сечта "пробирка" / интензивност **15%**

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2. Площ на подотдела **0.8 ха**      Размер на сечището **0.800 ха**  
 3. Състав по план/програма **чб 10**, действителен .....  
 4. Запас на 1 ха: с клони **375 куб.м/ха**, без клони **315 куб.м/ха**  
 5. Среден наклон на терена **21**  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина **74** лежаща маса, куб.м.

| д.вид<br>катег. | чб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вършина<br>4 |
|-----------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| едра            | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отпад<br>13  |
| средна          | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| дребна          | -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| дърва           | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние **150 м.**  
 9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с ВКС, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
**мчб.г.м. 1000 3.6.000 10.11 1.05.16.17 11.12.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.**

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастрене и разкрояване в сечището**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

**механизирано със специализирана горска техника**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... мширочина ..... м

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м(не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м(не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки: ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

**180 0.03 ха**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

**оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза с подръчни материали**

10. Начини за почистване на сечището: **Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище**

11. Материалите ще се извозят до временен склад **отбелязан на технологичната схема по т. I**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се спазват изискванията на ЗГ и подзаконовите актове - чл.47 от Наредба 8.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... **Димитър Димитров** /подпис, име и фамилия/

дата: **27.5.2025**

Място на издаване: **ТП ДГС Невестино**

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: **11397 / 21.04.2015г.**

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: .....

инж. Елена Яновска

/име, фамилия, / подпис: .....

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 9345 / 15.05.2013г.

Утвърдил: .....

/име, фамилия, / подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: ..... г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....


За добив на дървесина от отдел 88 подотдел "к"

На ТП ДГС ТП Невестино /попълва се само за държавни гори/

Община НЕВЕСТИНО, Землище ТИШАНОВО 72494

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| ± ± ± ±  | проектирани коларски вр. извозни пътища  |
| » » » »  | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| — — — —  | съществуващи извозни пътища              |
| ▲ ▲ ▲    | временен склад                           |
| == == == | съществуващ автомобилен път              |

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| xxxxxxx | трасе на въжена линия      |
| ~~~~~   | технологична просека       |
| ==+==   | проектиран автомобилен път |
| —       | граница на парцела         |
|         | площ без насаждения        |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

### II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта "пробирка" / интензивност 15%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2. Площ на подотдела 5.7 ха      Размер на сечището 3.100 ха  
 3. Състав по план/програма 66 7, здгл 3, бл, бк, чб , действителен .....  
 4. Запас на 1 ха: с клони 532 куб.м/ха , без клони 434 куб.м/ха  
 5. Среден наклон на терена 25  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 218 лежаща маса, куб.м.

| д.вид<br>катег. | 66 | здгл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вършина<br>9 |
|-----------------|----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| едра            | 54 | 47   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отпад<br>29  |
| средна          | 58 | 29   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| дребна          | 1  | 8    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| дърва           | 16 | 5    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 350 м  
 9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с ВКС, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
 Натура 2000: 2000: В. 6.000.10.11

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, временен склад) моторен трион; кастрене и разкрояване в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механизизирано със специализирана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

- изцяло натоварени; на секции  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... мширочина ..... м

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

- 5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м(не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.  
 5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м(не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки: ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

1 бр. х. 0.02 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза с подръчни материали

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище

11. Материалите ще се извозят до временен склад отбелязан на технологичната схема по т. I когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват изискванията на ЗГ и подзаконовите актове - чл.47 от Наредба 8.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: .....Владислав Иванов /подпис, име и фамилия/

дата: 27.5.2025

Място на издаване: ТП ДГС Невестино

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 8832 / 14.01.2013г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....