

Заличена инф. на
осн. Чл. 96, ал. 3 от
НУРВИДГТ във връзка с
РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679

Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ
Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Одобр.
...*Мин. Платен*...*Даросиев*...
/име, фамилия и подпис/:


дата: *14.01.26* г.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: *14173/04.06.2020* г.

Утвърдил:
...*Мин. Сукисорт*...
име, фамилия, /подпис:
/попълва се само в случай
дата: *14.01.26*
№ и дата на удостоверение
лесовъдска практика: *14173/04.06.2020* г.

Заличаване инф. на
осн. чл. 96, ал.3 от
НУРВИДГТ във връзка с
РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1....

За добив на дървесина от отдел...9016.....подотдел...и.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Пирдоп...../попълва се само за държавни гори/
ОбщинаКопревщица.....; Землище ...Копревщица.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
----- съществуващи извозни пътища
===== съществуващ автомобилен път
~~~~~ просека  
.....

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища  
▲▲▲ временен склад  
xxxxxx трасе на въжена линия  
=+=+= проектиран автомобилен път  
.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...БМТ.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска сила и/или специализирана горска техника на дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена...

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата .....При сечта и извоза да се пазят от повреди оставащите дървета и подраства.....

10. Начини на почистване на сечището – събиране вършината на купчини.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....9016 и.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ....600...м.....;

13. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по

Изготвил: *Иван Василев*.....

дата: *11.02.2016г.*,

Място на издаване: *г. Мезица*.....

№ и дата на удостоверение за упра:

лесовъдска практика: *3290/10.10.*

Заличена инф. на

осн. Чл. 96, ал. 3 от

НУРВИДГТ във връзка с

РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679

ета от Наказателния кодекс,

.... /подпис, име и фамилия/

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Заличаване инф. на  
осн. чл. 96, ал.3 от  
НУРВИДГТ във връзка с  
РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679

Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ

Заличаване инф. на  
осн. чл. 96, ал.3 от  
НУРВИДГТ във връзка с  
РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679


Одобри: инж. Пламен Доросчев  
/име, фамилия и подпис/:

Утвърдил: инж. Доросчев  
име, фамилия, подп  
/попълва се само в слу  
дата: 22.04.2026  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 22.04.2026

дата: 24.04.26 г.,  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 14173/04.06.2020г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1....

За добив на дървесина от отдел...9016.....подотдел...3.....  
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Пирдоп...../попълва се само за държавни гори/  
Община ....Копривщица.....; Землище ...Копривщица.....;  
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



### Легенда:

|       |                                         |         |                                          |
|-------|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| ±±±±  | проектирани коларски вр. извозни пътища | »»»»»   | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ----- | съществуващи извозни пътища             | ▲▲▲     | временен склад                           |
| ===== | съществуващ автомобилен път             | xxxxxx  | трасе на въжена линия                    |
| ~~~~~ | просека                                 | +==+==+ | проектиран автомобилен път               |
| ..... | .....                                   | .....   | .....                                    |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...БМТ.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска сила и/или специализирана горска техника на дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата .....При сечта и извоза да се пазят от повреди оставащите дървета и подраства.....

10. Начини на почистване на сечището – събиране вършината на купчини.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....9016 з.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ....400...м.....;

13. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е че за посочените или попълнени неверни данни в настоящия документ нося

наказател: Заличаване инф. на реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил осн. чл. 96, ал.3 от

дата: 11. НУРВИДГТ във връзка с

Място на РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 3200/2011.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Заличаване инф. на  
осн. чл. 96, ал.3 от  
НУРВИДГТ във връзка с  
РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679

Повед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ  
Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Одобрено

име, фамилия и подпис

дата: 10.06.2026 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 14773/04.06.2020г.

Утвърдил

име, фамилия, под

ползва се само в сл

дата: 10.06.2026 г.

№ и дата на удостоверение

лесовъдска практика

Заличаване инф. на

осн. чл. 96, ал.3 от

НУРВИДГТ във връзка с

РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1....


За добив на дървесина от отдел...9011.....подотдел...Г.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Пирдоп...../потъква се само за държавни гори/

Община ....Копревница.....; Землище ...Копревница.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



#### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~ просека

.....

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...БМТ.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска сила и/или специализирана горска техника на дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почватаПри сечта и извоза да се пазят от повреди оставащите дървета и подраста.....

10. Начини на почистване на сечището – събиране вършината на купчини.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....9011 г.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние100...м.....;

13. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност

Заличаване инф. на

осн. чл. 96, ал.3 от

НУРВИДГТ във връзка с

РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679

Място на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: ...3200/2016...

реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

..... /подпис, име и фамилия/

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: