

Заличаване инф. на
осн. чл. 96, ал. 3 от
НУРВИДГТ във връзка с
РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679

Одобрил:
име, фамилия

дата: 14.10.2026 г.


№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 14173/04.06.2020г.

повед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ
Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Утвърдил: и.н.н. и.н.н. Ходжа
Заличаване инф. на
осн. чл. 96, ал. 3 от
НУРВИДГТ във връзка с
РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 14173/04.06.2020г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел...734.....подотдел...д.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Пирдоп...../попълва се само за държавни гори/
Община ..Пирдоп.....; ЗемлищеДушанци.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±±±	проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
-----	съществуващи извозни пътища	▲▲▲	временен склад
=====	съществуващ автомобилен път	xxxxxx	трасе на въжена линия
~~~~~	просека	+=+=+=	проектиран автомобилен път
.....	сечище		

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...БМТ, .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска сила, трактори, и/или специализирана горска техника, с влачене по терена, изцяло натоварена..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата -...

при провеждане на сечта да се пазят оставащите дървета и почвата.....

10. Начини на почистване на сечището- събиране на вършината на купчини в сечището.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад...Язовира.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние .....700 м.....;

13. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Горния закон и Наказателния кодекс,

Изготвил: Митко Тодор Тодоров Заличаване инф. на тис, име и фамилия

дата: 11.09.2016 г., осн. чл. 96, ал.3 от

Място на издаване: гр. Котривича НУРВИДГТ във връзка с

№ и дата на удостоверение за упражняване РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679

лесовъдска практика: 3258/2011

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрява:

Заличаване инф. на  
осн. чл. 96, ал.3 от  
НУРВИДГТ във връзка с  
РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679

/име, фамилия и подпис/:

дата: 28.02.26г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 14173/04.06.2020г.

Утвърдил:

Заличаване инф. на  
осн. чл. 96, ал.3 от  
НУРВИДГТ във връзка с  
РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика:

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1....


За добив на дървесина от отдел...726.....подотдел...е.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Пирдоп...../потъква се само за държавни гори/

Община ....Пирдоп.....; Землище ...Душанци.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

□ □ □ □

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

— + — + — проектиран автомобилен път

□ □ □ □

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...БМТ.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска сила и/или специализирана горска техника на дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
- 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
- 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почватаПри сечта и извоза да се опазват от повреди оставащите дървета, подраства и почвата.....
10. Начини на почистване на сечището- събиране вършината на купчини.....
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....726 е.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние250.м.....;
13. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност. Заличаване инф. на реда на Глава девета от Наказателния кодекс, осн. чл. 96, ал.3 от НУРВИДГТ във връзка с РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679

Изготвил: /подпис, име и фамилия/

Дата: 22.08.2016

Място на изд.: /подпис, име и фамилия/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоустроителска практика: 3208/2016

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоустроителска практика:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...БМТ,

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с... животинска сила, трактори, и/или специализирана горска техника, с влачене по терена, изцяло натоварена..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата -...при провеждане на сечта да се пазят оставащите дървета и почвата

10. Начини на почистване на сечището- събиране вършината на купчини в сечището.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад... 726 з

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ...700 м.....;

13. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося

наказателна отговорност по реда на

Изготвил: *М.И.И. Танг. Тангали*

дата: *28.08.2011*

Място на издаване: *гр. Карлсбург*

№ и дата на удостоверение за упражняване

лесовъдска практика: *3258/2011*

Заличена инф. на

осн. Чл. 96, ал. 3 от

НУРВИДГТ във връзка с

РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679

Наказателния кодекс,
ис, име и фамилия/

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Заличаване инф. на

осн. чл. 96, ал.3 от

НУРВИДГТ във връзка с

РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679

Одобря

име, фа

дата: 04.09.26г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11173/04.06.2020г.

Утвърдил: 11

име, фамилия,

/попълва се само

дата: 05.10.26г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 12011/30.05.2021г.

Заличаване инф. на

осн. чл. 96, ал.3 от

НУРВИДГТ във връзка с

РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1....


За добив на дървесина от отдел...726.....подотдел...б.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Пирдоп...../попълва се само за държавни гори/

ОбщинаПирдоп.....; Землище ...Душанци.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

+++++ проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

### II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...БМТ.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска сила и/или специализирана горска техника на дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена....  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):  
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.  
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата ....При сечта и извоза да се опазват от повреди оставащите дървета, подраста и почвата.....
10. Начини на почистване на сечището- събиране вършината на купчини.....
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....726 б.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние ...350.м.....;
13. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказател** Заличаване инф. на реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил осн. чл. 96, ал.3 от

дата: ...04. НУРВИДГТ във връзка с

Място на РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 3200/2011г...

..... /подпис, име и фамилия/

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

..... /трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Заличаване инф. на  
осн. чл. 96, ал.3 от  
НУРВИДГТ във връзка с  
РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679


№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 14.7.2/04.06.2020г.

Утвърдил: ... Заличаване инф. на  
осн. чл. 96, ал.3 от  
име, фамилия, /  
НУРВИДГТ във връзка с  
/попълва се само РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679  
дата 25.10.26г

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 29.06.07.2020г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1....

За добив на дървесина от отдел...734.....подотдел...г.....  
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Пирдоп...../попълва се само за държавни гори/  
Община ..Пирдоп.....; Землище .....Душанци.....;  
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

.....сечище.....

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...БМТ,

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска сила ,трактори, и/или специализирана горска техника, с влачене по терена, изцяло натоварена..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата -...

при провеждане на сечта да се пазят оставащите дървета и почвата.....

10. Начини на почистване на сечището- събиране на вършината на купчини в сечището.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад...Язовира 2.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние350 м.....;

13. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известн
наказат
Изготви

Заличаване инф. на

осн. чл. 96, ал.3 от

НУРВИДГТ във връзка с

дата:...14

РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679

Място на издаване: ...1.6.2017

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: ...3200/2017

или попълнени неверни данни в настоящия документ носят
о реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

..... /подпис, име и фамилия/

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...БМТ,

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска сила ,трактори, и/или специализирана горска техника, с влачене по терена, изцяло натоварена..... На (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата -...

при провеждане на сечта да се пазят оставащите дървета и почвата.....

10. Начини на почистване на сечището- събиране на вършината на купчини в сечището.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад...Язовира 3.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние50 м.....;

13. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося

наказателна Заличена инф. на реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил осн. Чл. 96, ал. 3 от /подпис, име и фамилия/

дата: ...18/

Място на НУРВИДГТ във връзка с

№ и-дата РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679

празняване на

лесовъдска практика: ...1200/1201/...

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: