Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж.Петър Гешев - заместник-директор

/име, фамилия и подпис/

дата: 11.11.2026 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1924-1 / 23.2.2012 г.

Чл.9 б от НУВПЛДЗТ
във връзка с Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета

Утвърдил: .....

.....

/име, фамилия/, подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: ..... г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **"383"** подотдел **"н"**


На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Симитли */попълва се само за държавни гори/*

Община **Симитли**; Землище **с. Брежани**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
------	съществуващи извозни пътища	▲▲▲	временен склад
═══	съществуващ автомобилен път	xxxxxxx	трасе на въжена линия
^^^^^^	просека	=+=+=+=	проектиран автомобилен път
	подотдел		недостъпно
	снеговал/снеголом		.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, ръчно, машини;** кастренето на отсечените стъбла се извършва**: в сечище, на временен склад) с моторен трион ,ръчно и машинно в сечището .**

GISExplorer

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **механизирано със специализиран трактор и/или сживотинска теглителна сила** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **секции,сортименти,с влачене по терена и изцяло натоварени.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях 50 м. (не по-малко от 40 м), дължина 0 м, широчина 8 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Да не се поваля в посока на оставащите немаркирани дървета, подраст и младиняк.**
10. Начини на почистване на сечището **разхвърляне по цялата площ на върщината**
11. Материалите ще се извозят до временен склад МОРАВИЦА

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние 250м;

13. Други указания: **Да не се оставят неразградими отпадъци в гората.** Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,
Изготвил: инж.Явор Каменаров - старши лесничей /подпис, печат/
дата: 11.11.2026 г. г.,
Място на издаване гр.Симитли
№ и дата на удостоверението за упраж
лесовъдска практика: 6465 / 27.4.2012 г.

чл.9 б от НУРВИДГ
във връзка с Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

GISExplorer

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Ч[illegible] Б[illegible] ...

/име, фамилия и подпис/: .....

дата: ..... г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1924-1 / 23.2.2012 г.

Югозапад
Чл. 5 б ше в НСРВИ/ЕС
във връзка с Регламент(ЕС)
2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета

Утвърдил: .....

.....

/име, фамилия/, подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: ..... г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **"383"** подотдел **"о"**


На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Симитли */попълва се само за държавни гори/*

Община **Симитли**; Землище **с. Брежани**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - -	съществуващи извозни пътища	▲▲▲	временен склад Моравица
	съществуващ автомобилен път	XXXXXXX	трасе на въжена линия
	просека	=+=+=+=	проектиран автомобилен път
	подотдел		недостъпно
	снеговал/снеголом		.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии. извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (**моторен трион**, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в **сечище**, на временен склад) **с моторен трион ,ръчно в сечището .**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска теглителна сила и/или механизирано** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **секции,сортименти,с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина 0м. широчина 0м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни допустимо разстояние между тях **40м** (не по-малко от 40 м), дължина около **100 м**, широчина **8м**.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да не се поваля в посока на оставащите немаркирани дървета.
10. Начини за почистване на сечището **Чрез събиране на купчини на отпадъците и вършината**
11.Материалите ще се извозват до временен склад **Моравица**
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т.1 се посочват географските му координаи в градуси,минути,секунди
12. Средно извозно разстояние 200м.
13.Други указания: **Да не се оставят неразградими отпадъци в гората.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,
Изготвил: Венцислав Сегменов /
дата: 12.11.2026 г. г.,
Място на издаване гр. Симитли
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12344 / 30.5.2016 г.

Чл.9 б от НУРВИДЛТ
във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж.Петър Гешев/- заместник директор

/име, фамилия и подпис/

дата: 11.11.202

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1924-1 / 23.2.2012 г.

Югозападно
Чл.9 б от РЕГЛАМЕНТ
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета

Утвърдил: .....

.....

/име, фамилия/, подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: ..... г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **"383"** подотдел **"п"**


На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Симитли */попълва се само за държавни гори/*

Община **Симитли**; Землище **с. Брежани**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

±±±±	проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
------	съществуващи извозни пътища	▲▲▲	временен склад
═══	съществуващ автомобилен път	xxxxxxx	трасе на въжена линия
∿∿∿∿∿	просека	=+=+=+=	проектиран автомобилен път
	подотдел		недостъпно
	снеговал/снеголом		.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, ръчно, машини;** кастренето на отсечените стъбла се извършва: **в сечище, на временен склад) с моторен трион ,ръчно и машинно в сечището .**

GISExplorer

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **механизирано със специализиран трактор и/или сживотинска теглителна сила** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **секции,сортименти,с влачене по терена и изцяло натоварени.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях 50 м. (не по-малко от 40 м), дължина 300 м, широчина 8 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Да не се поваля в посока на оставащите немаркирани дървета, подраст и младиняк.**
10. Начини на почистване на сечището **разхвърляне по цялата площ на вършината**
11. Материалите ще се извозят до временен склад МОРАВИЦА

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние 250м;

13. Други указания: **Да не се оставят неразградими отпадъци в гората.** Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,
Изготвил: инж.Явор Каменаров - ст[illegible] /подпис/
дата: 11.11.2026 г. г.,
Място на издаване гр.Симитли
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 6465 / 27.4.2012 г.

Чл.9.6 от ЗЗЛИЧНИТ
във връзка с Регламент(ЕС)
2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

GISExplorer