

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ *Н* НА СЕРДЦА

Линова се състоящите на пасаждните, какви са и че водят в различните части на дехомогенният пасаждания и други особености при проектирането на сърца – оковерия оценка на годността на стобия и %, оковерия пречинки на интензивността на сърца, извънвилелски потенции, промени или потопи, граници на икоти, подолести, карти, неизграждани пътища, неусвоими, неспособни части, извършени нарушения при извършването, предложена за технология за копия на листовината и др.

Рисунка № 10. Схема на извършен сърдечен оперативен възможен за извършване на коронарна обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Извършване на обтурация със златни протези със златни протези.

Образец по чл. 50, чл. 1, чл. 6

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за извършване горе):

подпис дата
(подпись Михаил Григорьевич Григорьев)
примечание на маркатора (автограф, датум и т.д.)

№ в лага на улостоверението за практикане на земеделие със земеделие

Съгласуване на семероправесто мясторий
(подпись, име, фамилия и мясторий в Горска съмеконтролна станция р. год.)

Дата год

КАРНЕТ – ОПИС

за извършването маркиране

отдел пологодел ж. землище
ГП „Държавно горско складалство Държава“

ПОЛУВАСЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНА ГОРН

Югоизападно израждано предприятие

ГП „Държавно горско складалство Държава“

ГСУ „Държава“

ПОЛУВАСЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРН

Имот № (правдно отразен на терен)

собственост на (правдно отразено името на собственика - община пр. село/град/пос. с. възп.)

стопански клас
вид на сърца
стопански клас
вид на сърца

горскостопански план, програма, план – извлечеание,
лесоустройствен проект, план, програма
(издадено от год.)

№ и дата на улостоверилисто за упражняване на лесовъдска практика:
маркиран през

..... 2007 г. год.

ДАННИ ПО ГОРСКОТОПАНИСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/
ЛЕССОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАНИРОГРАМА/ ДАННИ/ЗВЕДЕНИЕ
 (за изпълнение за 1964 г.)

(всеки квадратът е квартал)

оддел ...	пологът ... № ...	имот № ...	площ ... 6,67 ха					
Состав по дърв. кодове	възраст на пълнота	общ количество на стъкът и подред	Длжността им във всяка квад.					
	за бонитет	вид на маса	% от общата площ м.					
	пълнота	хр. с ковни кубо м.	занес					
Без 288	55	02	Ч	470	64	200	45	Подходък
Без 282	55	02	Ч	470	64	200	45	Подходък

Лесосечните държания са месторастните бълци състав на насажденето).

Задобренък:

(разходът на разорваните дърви при обработка на дървесината)

СОРТИМЕНТИРАНОЩИСТВОНО ПО ЛЪЧИЦОВИНА ПО ДЪРВЕСНИ ВИЛОВЕ
 (показано със зелено)

Дървесен вид	Стойна маса	Огнен:				
		сърна	дребна	дърва	отпад	
Без 25	220	39	105	Ч	24	98

Техника:

Проектиране коларета пр. короши пътища:
 проектирана трасетория от

изискивани трасета:

съпътстващи външни пътища:

съпътстващи автомобилни пътища

технологични проекции:

проектирани автомобилни пътища

на пътища

На схемата за изпълнение се наричат контури по наименованията на изпълнението на изследвания автомобилни пътища:


Проектираща времето гореки пътища, технологичните проекции за външни линии на изследвани автомобилни пътища както и пръската им със съпътстващата автомобилна мрежа.

Задобренък:

(услуги по изпълнение на изследвани автомобилни пътища — изкоп, бор, междупокосване, бор и обесиване на оставшите от корти изиски единици дървета, които се изпират известно време и то

изпълнение на изследвани автомобилни пътища — изкоп, бор, междупокосване, бор и

**СХЕМА Н. НАСАДНЕНИЕТО (СКОПИЕ ОТ ГОРСКА КАРТА) И
СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА**
 M 1: 10 000



ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДЕНИЕ НА СЕЧИ

Попува се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогените насаждения и други обработки при провеждането на сечта – обсокера оценка на голямата на ствола в %, окотина, прещека на пътнливостта на сечта, вълбобонитетен потенциал, промяна или неточни граници на изотии, пологасма, карти, нестрастна пътна, неусвоима, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложени за технологии за ловния и др.

Насаждението е маркирано с перка на всички

Сърцевинни дървета със здрави стъбла

Безъм. № 1000 Маркирана сечта № 1000
Бр. 1000 Дата 10.03.2010 г.

Сърцевинни дървета

Приложени: бр. сортиментна ведомост, която са неразделни част от картичката.

Маркираните дървета по настоящият опис са обвързани в основата с контролни

корекции марки за сечена:

Код №	регистриран левозад. – име, фамилия	покос
42594	Иванов Иван	

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни гори):

подпись: А.А. КОЛЮХОВ, дата 18.03.2010г.
(ИМЯ, ФАМИЛИЯ)
(подпись на маркирана чешотка, дължност)

№ и дата на удостоверението за провеждане на лесосъборска практика

Съгласуване на семеепроизводствено държавно (подпът, име, фамилия и длъжност в Горска селекционна станция гр. Драги год.

КАРНЕТ – ОПИС

за кипърското маркиране

оддел „ЛС“, пологасъл „Л“ землище

ПОИЗВАСЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ

Югоизточно държавно предприятие

ТП „Държавно горско стопанство Яковуда“

ГСУ „Държавни гори“

ИЗПИВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

Изп. № (правилно отразен на гербата, съществуваща на това място, фамилия, съдържание, обхват и др. и т.н.)

стопански клас
вид на сечта

горскостопански план, програма, план – извлечение,
лесоустройствен проект, план, програма
(кофражът е съществуващ)

№ и лага на удостоверението за упражняване на лесосъборска практика: 123456789123

маркирана през

2010 г. год.

**ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ГИАНДЖУРАМА /
ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА/**
(първото е изпрашено)

отдел 26, цялото село, имот № 8а

**СКИЦА НА АСАЖДЕННЕТО (КОИНЕ ОТ ГОРСКА КАРТА) И
СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА**
М 1:10 000

отдел 26

Система на изпра- шване	Близкост и надир- възраст	Пълнота бонитет	Общ запас с клони и поддърж-	Състояние и количество на хол с стапетуване	Пригодно за съз- даване % от общ клоон и хол	Бюджет за съз- даване	Бюджет за изпра- шване
50.8	30-48	3	390	40	120	15	1000
34.2	-	3	40	-	40	10	1000

Дървесният покрайници за месторастеното (Общата система на пасажирането)
34.2 34.2 34.2

Забележка:
(показват се разширения във всичките покрайници по ЛПП при обработвателите)

СОРТИМЕНТИРАНО ИЗЧИСЛЕНО ПО ДЪРВЕСНИ ВЛИВИ

(показано в кубометри)

Дървесен вид	Стойност	От цех:			
		съда	средна	дребна	дървена
		1	2	3	4
50	50	2	26	3	5
	40	-	-	-	2

ПЪРВИ КУБИЧЕСКИ МЕТРИ

Легенда:

+ ± ± ± проектирана коловрова широчина на пътищата;

[] проектирани тракторни и

изходни линии;

--- съществуващи към днешни пътища;

— съществуващи автомобилни пъти;

— проектирана автомобилна път;

По настоящият опис са измерени и ... броя дървета с ... броя
На височина 1.30 м., положението за създаване на изпрашване с ... броя и
забележка: ...

На схемата за изпрашване се наричат конструкции на насажденията пътища, съществуващи и
проектирана временно горска пътища, технологични процеси, проекции за възможни
изходни пътища, временни складове както и възможни им със съществуващата автомобилна
пътища мрежа.

Със законен и закон за заложените площи – площ, брой, местоположение, начин на
обозначаване на осигуряваните на корпи липсата единици дървета, които се изварява право на отговаряне на
дървесток, мярка дървесина – стойност, брой, местоположение, начин на

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ НЕ НА СЕЧТА

Горица със състоянието на незаждаденото, когато се волят в разширните части на нехомологичните належащи в други особности при провеждането на сечта – осигурена оценка на големината на стъблата в %, окомка пресека на натегативността на сечта, избобновителен потенциал, промени или неточни граници на имоти, подгответи, карти, неизвестни участници, неуволнени, наименование на части, извършители, нарушения посреди маркьорието, предложения за технология за дълбока на дълбината и др.

Маркиране на сечта със същите марки

Съгласие е изпълнено на сечта

Съгласие е изпълнено със

неизвестни

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧИ (за избояване гори):

ПОДПИС „Иван Григорьев“ дата ... 04. 09. 2012
Изп. Иван Григорьев (Иван Григорьев) – маркирана лесовъда (избояване)

№ и пат на улостоверенето за избояване № лесовъдска трактина 6374/4 от 2012 г.

Съгласуване на сечепропълнително належащо:

(подпис, име, фамилия и лъжкест в Горска селскостопанска станица гр.
Дела ГОД.)

КАРНЕТ – ОПИС за изпълнителного маркиране

одел. 366., подготвен М..... землище Год.
Съко руда

НОВИЛСЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНА ГОРИ

Югоизападно държавно предприятие

ГСУ „Държавно горско стопанство Якоруда“

Пъл. К.И.М.З.М.А.К.

НОВИЛСЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНА ГОРИ.

Имено № (право ограничен на терена) –

собственост на (финансово лице – име, предименование, юридическо лице и др. – име и пр.)

стопански клас Год.
вид на сечта Год.

горскостопански план, програма, план – пътнечение,
лесоустройствен проект, план, програма
(пътното се засечват)

маркирана през Год.

Образец № 34 ЗД. № 01 от 04.

ДАННИ ПО ГОРСКОТО ПЛАНСКИ ПЛАН ГРАДА/
ЛЕСОСУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ДИПЛОМА/БАИ „АН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

(получено от кметства)

СКИДАН

(АСАЖЛЕНИЕТО (КОМЕ ОТ ГОРСКА КАРТА) И
СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПТИЦИ
М. 1: 10 000

отдел ...	помогател ...	и	площ ...	XII	Имот №				Предвидено за сед				
					общ запас о клои	кощу на клои	години със запас	% от запас	Бал на сед				
Секция по дърв. възмож.	възраст пълнота	пълнота бонитет	запас о клои	кощу на клои	години със запас	запас о клои	години със запас	% от запас	Бал на сед				
б. бор	50+ 0.9	IV	630							430	20	потреб	


Потребният пологоден за местораспределено (бълци състав на наследственото)...

Забележка:

Изходящи от изчисленията пологодени от ЮИ/ от изчисление...

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЖУППОЛЮЗИЯ) ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ
(исходяно със схемата)

Дървесен вид	Стойност на вид	ОГНЕЯ:				
		маса	едра	средна	дребна	дърва
бла. бор	130	48	70	2	16	12



(тук се дават пояснения и данни за заможните простищни – типов, брой, местоположение, начин на обесянване на дървета, които са изградени чисто и изцяло във възможните зони за изчезване на дървета, които са изградени чисто и изцяло във възможните зони за изчезване на дървета.)

По настоящия опес са маркирани бора борета с сърцето бор и
на височина 1.20 м., подлежащите за сеч дървета са отбележани с сърцето бор и
забележка: К. борицка изчез. изчез.

На същата земеделска обработка се пакети конкуренция на насаждението, съществуващите
пространства временно гори/пътища, технологичните простиши за пръжене линии
изпълнени пътища, временни складови къщи и върхът им съществуващата автомобилни
шлаг Марса.