

Изготвил:.....

инж. Ангел Николов – лесни

/име, фамилия./ подпис:

дата: 16.08.2021 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 13966/25.10.2019 г.

Чл. 59 ст.
33ЛД

Одобрил:.....

инж. Пламен Иванов

име, фамилия./ подпис:

дата: 09.06.21 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 11487/26.05.2015 г.

Об

Чл. 59 ст.
33ЛД

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 271 подотдел 6

На ТП ДЛС „Арамлиец”- с.Огняново /потълва се само за държавни гори/

Община Елин Пелин; Землище с. Голема Раковица;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

--- съществуващи пътища, не  
отразени на картата

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – **пробирка /интензивност 20%/**

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2. Площ на подотдела **1,5 ха** Размер на сечището **1,5ха**

3. Състав по план/програма: **см10, бк, бб;** действителен: **см10, бк, бб;**

4. Запас на 1 ха: с клони 487 куб.м/ха, без клони 412 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 13 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **132** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | см |  |  |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | см  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|----|--|--|--|--|--|--|------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| едра                   | 12 |  |  |  |  |  |  | дребна                 | 1   |  |  |  |  |  |  |
| средна                 | 15 |  |  |  |  |  |  | дърва                  | 104 |  |  |  |  |  |  |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) липсва;

8. Средно извозно разстояние 100 м.;

9. Подотдела попада във ВКС 1.1.33 по директива за хабитатите, ВКС2 - Горски ландшафт. НАТУРА2000 - BG0001389. Маркирането и ползването са съобразени препоръките и указанията за стопанисване. (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, **Натура 2000**, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I.

**Да се отсичат само маркираните с КГМ дървета.**

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска сила и/или механизирено на къси секции, с влачене на терена и/или изцяло натоварено** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата:

**При сечта оставащите дървета на корен да се пазят от повреди.**

10. Начини за почистване на сечището: **Разхвърляне на вършината.**

11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Допуска се по-висока сеч за широколистните.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

чл. 59 а  
33АД

Об

чл. 59 а  
33АД

Изготвил:.....

инж. Явор Андреев – с. Ясенничей

/име, фамилия./ подпис: .....

дата: 09.06.2021 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4837/28.11.2011 г.

Одобрил:.....

инж. Пламен Иванов

име, фамилия./ подпис: .....

дата: 09.06.2021 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 11487/26.05.2015 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от **отдел 274** **подотдел г**

На ТП ДЛС „Арамлиец”- с. Огняново /потъква се само за държавни гори/

Община **Елин Пелин**; Землище с. **Голема Раковица**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

**I. Схема за добив на дървесина от насаждението**



### Легенда:

|                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| проектирани коларски вр. извозни пътища                   | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| съществуващи извозни пътища <i>не отразени на картата</i> | временен склад                           |
| съществуващ автомобилен път                               | трасе на въжена линия                    |
| технологична просека                                      | проектиран автомобилен път               |
| съществуващи пътища, неотразени на карта                  | .....                                    |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – **прореждане** /интензивност **20%**/

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела **0,9 ха** Размер на сечището **0,9 ха**

3. Състав по план/програма: **бб8, бк2, бк, трп, ива**, действителен: **бб8, бк2, бк, трп, ива**

4. Запас на 1 ха: с клони 306 куб.м/ха , без клони 261 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 13 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **42** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бб | бк |  |  |  | дърв. вид<br>категория | бб | бк |  |  |  |      |  |
|------------------------|----|----|--|--|--|------------------------|----|----|--|--|--|------|--|
| едра                   | 1  |    |  |  |  | дребна                 | 1  |    |  |  |  | вър- |  |
| средна                 | 6  |    |  |  |  | дърва                  | 28 | 6  |  |  |  | шина |  |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие);

8. Средно извозно разстояние 100 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, **Натура 2000**, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др*) Подотдела попада във ВКС1 – Горско биоразнообразие. ВКС 2 – Горски ландшафт. НАТУРА 2000 - BG0001389. Маркирането и ползването са съобразени препоръките и указанията за стопанисване.

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I.

***Да се отсичат само маркираните с КГМ дървета.***

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска сила и/или механизирано на къси секции, с влачене на терена и/или изцяло натоварено** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата:

***При сечта оставащите дървета на корен да се пазят от повреди.***

10. Начини за почистване на сечището: **Разхвърляне на вършината и отпадъците в сечището.**

11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....  
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:...

инж. Явор Андреев – ст. лесничей

/име, фамилия./ подпис: .....

дата: 09.06.2021 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4837/28.11.2011 г.

Одобрил:.....

инж. Пламен Иванов

име, фамилия./ подпис: .....

дата: 09.06.2021 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11487/26.05.2015 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от **отдел 273** **подотдел К**

На ТП ДЛС „Арамлиец”- с. Огняново /потъква се само за държавни гори/

Община Елин Пелин; Землище с. Голема Раковица;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[- - -] съществуващи пътища, неотразени на карта

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – **пробирка** /интензивност **20%**/
- Втори вид сеч
2. Площ на подотдела **4,0 ха** Размер на сечището **4,0 ха**
3. Състав по план/програма: **бб9, бк1, см, трп, здб**, действителен: **бб9, бк1, см, трп, здб**, интензивност%
4. Запас на 1 ха: с клони 430 куб.м/ха , без клони 370 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 19 градуса.
6. Очакван добив от марк.....

| | | дърв. вид | | | | | | категория | | | | | | | |
|--------|--|-----------|--|----|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | бб | | бк | | | | | | | | | | | |
| едра | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | 16 | | 3 | | | | | | | | | | | |

Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие);
Средно извозно разстояние 100 м.;
Други характеристики:

- [illegible]

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I.
Да се отсичат само маркираните с КГМ дървета.
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска сила и/или механизирано на къси секции, с влачене на терена и/или изцяло натоварено** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата:
При сечта оставащите дървета на корен да се пазят от повреди.
10. Начини за почистване на сечището: **Разхвърляне на вършината и отпадъците в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: